



mylva
CATALOGUE PROFESSIONNEL 2026

be green, be *mylva*

MYLVA est une entreprise certifiée **ISO 14064**, une norme internationale qui garantit la déclaration des gaz à effets de serre de notre société.

Notre centre de R&D, le **Centre Mateu Picas** d'une surface de 500m² nous permet d'innover en permanence afin de vous accompagner dans une gestion des nuisibles intelligente et plus durable.

Chez **MYLVA**, grandissons ensemble.

mylva



Chez **MYLVA**, nous voulons être plus proches de vous.

Rendez-vous sur notre **e-commerce**

www.mylva.fr



Tutoriel d'achat en ligne



Retrouvez tous nos produits.

Simple et rapide.

INSECTES

Solutions professionnelles

NEW



Magnum Gel Cafards
3032 / 3030 / 3022

Pag. 5



Magnum Gel Fourmis
3033 / 3035

Pag. 9




Magnum Gel One
3044

Pag. 13



Equal Contact
3940

Pag. 15



NEW

NEW

NEW

NEW



Magnum Fourmis 360
3960

Pag. 9



Magnum Mouches

Pag. 23



Thermicide
3690

Pag. 41




Master Trap PINE
3930

Pag. 39



Magnumgel by mylva

L'ÉVOLUTION contre CAFARDS, FOURMIS ET MOUCHES



Avec
Safe Cap
by MYLVA



NEW

NEW



Magnum GelOne
by mylva


CONFEZIONE: la versione un prodotto totale, è facile da applicare anche in
alcuni ambienti difficili (come parti di cucina, cucine, cantine,
fili, condotti per gas condizionali, ecc.)
MILVA S.p.A.
Via S. Felice 10, 00197 Roma
Tel. 06/57511111
www.mylva.com

METODO DI APPLICAZIONE E DOSE: Applicare il prodotto direttamente in
1/117. Non provare una reazione allergica odore
sospeso. Severe e ripetute inalazioni, con un dose di 0,1 g/m³.
MILVA S.p.A. Via S. Felice 10, 00197 Roma
Tel. 06/57511111
www.mylva.com

Magnum Gel Cafards IGR PLUS

Gel insecticide anti-cafards

Réf: 3032



Caractéristiques

Appât en gel très **appétent et efficace**.

Pour les **nymphes et les adultes**.

L'insecticide néonicotinoïde imidaclopride agit sur le système nerveux, provoquant une paralysie et la mort.

La substance active **s-méthoprène**, qui est un analogue de l'hormone juvénile des insectes, exerce une action ovicide sur les oothèques, ce qui rend impossible la reproduction des cafards.

Mode d'emploi

Blatte germanique (*Blattella germanica*) 0,12-0,16 g/m²
(3-4 gouttes/m²)

Blatte américaine (*Periplaneta americana*) 0,16-0,24 g/m²
Blatte orientale (*Blatta orientalis*) (4-6 gouttes/m²)

Composition

Imidaclopride	2,15%
S-méthoprène	0,50%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation FR-2021-0043

Catégorie TP 18



À utiliser avec le pistolet: Réf. 3131




88


Avec Safe Cap by MYLVA



Séchage du Magnum IGR < 10%.



Appétence supérieure de Magnum IGR




Magnum Gel Cafards IGR PLUS
L'ALTERNATIVE

Magnum Gel Cafards


Gel insecticide anti-cafards

Réf: 3030

Avec
Safe Cap
by MYLVA



Pack en plastique
100% recyclé



Mesure
plus précise
du gel consommé

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Appât en gel très appétent et efficace.

Pour les nymphes et les adultes.

Action retardée d'une heure. Lutte plus complète et efficace sans avoir besoin de rallonger la durée du traitement.

Mode d'emploi

Blatte germanique (*Blattella germanica*) 0,12-0,16 g/m²
(3-4 gouttes/m²)

Blatte américaine (*Periplaneta americana*) 0,16-0,24 g/m²
Blatte orientale (*Blatta orientalis*) (4-6 gouttes/m²)

Composition

Imidaclopride	2,15%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation FR-2017-0090

Catégorie TP 18



À utiliser avec le
pistolet: Réf. 3131




88

Magnum Gel Compact

Gel insecticide anti-cafards

Réf: 3031



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Appât en gel très appétent et efficace.

Pour les nymphes et les adultes.

Action retardée d'une heure. Lutte plus complète et efficace sans avoir besoin de rallonger la durée du traitement.

Attention aux basses températures.

Mode d'emploi

Blatte germanique (*Blattella germanica*) 0,12-0,16 g/m²
(3-4 gouttes/m²)

Blatte américaine (*Periplaneta americana*) 0,16-0,24 g/m²
Blatte orientale (*Blatta orientalis*) (4-6 gouttes/m²)

Composition

Imidaclopride	2,25%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires c.s.p.	100%

Homologation FR-2017-0090

Catégorie TP 18



Piège Magnum Gel Cafards

Piège avec gel insecticide anti-cafards, prêt à l'emploi

Réf: 3781

Boîtes de 90 pièges

30x
3 de 2,5g



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Le piège contient un gel insecticide, prêt à l'emploi. Les cafards sont attirés à l'intérieur par les attractifs alimentaires contenus dans le gel. Ils mangent le gel à l'intérieur et meurent après un certain temps en raison de son effet retardé. Il s'agit du système le plus pratique pour éliminer tous les types de cafards, aussi bien les nymphes que les adultes.

Mode d'emploi



Placez le produit dans les zones de passage des cafards (faux-plafonds, cuisine, réserves, sous les appareils électro-ménagers,...). Il est recommandé de placer 2-4 pièges par pièce, en fonction du degré d'infestation.

Composition

Imidaclopride	2,15%
Bitrex	0,008%
Excipients c.s.p	100%

Homologation FR-2017-0090

Catégorie TP 18



Magnum Gel Optimum


Gel insecticide anti-cafards

Réf: 3022

4x
35g



Pack en plastique 100% recyclé



Mesure plus précise du gel consommé



COMMANDEZ EN LIGNE

Caractéristiques

MAGNUM GEL OPTIMUM, avec sa formulation alimentaire sans composants aversifs, est également très appétent. La mortalité générée par MAGNUM GEL OPTIMUM augmente dans les jours qui suivent son application.

Après une analyse rigoureuse des composants alimentaires présents dans les formulations actuelles du gel et des tests effectués sur de nombreuses répliques d'individus aversifs, il a été conclu qu'il y avait bien un rejet par ces individus de ces composants ou sous-composants, ce qui ne se produit pas dans d'autres populations en Europe.

La réponse est MAGNUM GEL OPTIMUM.

Mode d'emploi

Blatte germanique (*Blatella germanica*) 0,12-0,16 g/m² (3-4 gouttes/m²)

Blatte américaine (*Periplaneta americana*) 0,16-0,24 g/m²
Blatte orientale (*Blatta orientalis*) (4-6 gouttes/m²)

Composition

Imidaclopride	2,15%
Bitrex	0,008%

Homologation FR-2021-0002

Catégorie TP 18



À utiliser avec le pistolet: Réf. 3131



88

SANS AVERSION POUR LES SUCRES

Avec Safe Cap by MYLVA



Magnumgel
by mylva




LA SOLUTION
POUR LES FOURMIS
PLUS EXIGEANTES

Magnum Gel Fourmis 360

Gel insecticide anti-fourmis


Réf: 5960



HAUTE TENEUR
EN PROTÉINES

NEW

Avec
Safe Cap
by MYLVA



Caractéristiques

Appât sous forme de gel très attractif.
Pour les fourmis qui se nourrissent de sucres et/ou de protéines.
Haute teneur en protéines.
Il se distribue dans la fourmilière par trophallaxie.
Formule conçue avec un effet mortel retardé.

Mode d'emploi

Application d'une dose de 0,2 g/m²

Composition

Imidaclopride	2,15%
Beurre de cacahuètes	0,50%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation 89731


Catégorie TP 18



À utiliser avec le
pistolet: Réf. 3131



88



Tetramorium sp.



Pheidole


Idéal
lorsque la colonie recherche des protéines
pour nourrir les larves



Magnum Gel Fourmis IGR PLUS

Gel insecticide anti-fourmis

Réf: 3035

Avec
Safe Cap
by MYLVAPack en plastique
100% recycléMesure
plus précise
du gel consomméCOMMANDEZ
EN LIGNE

Caractéristiques

Appât sous forme de gel très attractif.
Il se répand dans la fourmière par trophallaxie.
Effet insecticide sur les adultes et les larves.
Le s-méthoprène agit sur la fertilité des reines.

Mode d'emploi

Dose à appliquer: 0,2 g/m²

Composition

Imidaclopride	0,01%
S-méthoprène	0,08%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation FR-2021-0044

Catégorie TP 18



À utiliser avec le
pistolet: Réf. 3131





88

Magnum Gel Fourmis

Gel insecticide anti-fourmis

Réf: 3033

Avec
Safe Cap
by MYLVAPack
100% recicladoMesure
plus précise
du gel consomméCOMMANDEZ
EN LIGNE

Caractéristiques

Appât en gel spécifique pour les fourmis qui se
nourrissent de sucres et de protéines.
Il est distribué dans la fourmière par le biais de la trophallaxie.
Formule spécialement conçue avec un effet de mort retardée.

Mode d'emploi

Dose à appliquer: 0,2 g/m²

Composition

Imidaclopride	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation FR-2017-0091

Catégorie TP 18



À utiliser avec le
pistolet: Réf. 3131



88

■ Piège Magnum Gel Fourmis

Piège avec gel insecticide anti-fourmis, prêt à l'emploi

Réf: 3782

Boîtes de 96 pièges
32x
3 de 5g



COMMANDEZ EN LIGNE

Caractéristiques


Le piège contient un gel insecticide, prêt à l'emploi. Les fourmis sont attirées à l'intérieur par les attractifs alimentaires du gel. À l'intérieur, ils ingèrent le gel et le transportent au nid pour nourrir les reines et les larves par trophallaxie. Le gel agit après quelques heures, ce qui lui permet d'être le système le plus pratique pour éliminer l'ensemble de la colonie.

Mode d'emploi

Placez le produit dans les zones de passage des fourmis (à l'intérieur ou à l'extérieur), sans exposition directe au soleil ou à la pluie.

Dosage

Au moins un piège par zone d'activité (augmenter selon le niveau d'infestation).



1. Ouvrir le piège. Découper avec les doigts en appuyant sur la ligne prédécoupée. 2. Activer le piège. Appuyer sur la capsule jusqu'à ce que tout le gel se dépose dans le compartiment central. 3. Placer le piège dans des endroits fréquentés par les fourmis

Dimensions

112x40x20mm

Composition

Imidaclopride	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation FR-2017-0091

Catégorie TP 18



■ DemoSuitcase Infinity

Malette Professionnelle

Réf: 3404

1 u.

COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Malette ergonomique
Fermeture de sécurité
Extérieur résistant

Capacité (Articles non inclus)

1 Cartouche 300g
4 Cartouches 40g
1 Pistolet pour Gels de 40g
100 pièges à glu
4 embouts applicateurs

Dimensions

44x37x12 cm




Ecorex Contact Gel

Gel insecticide de contact

Réf: 3055



24x  300ml

COMMANDEZ

EN LIGNE



Caractéristiques

Insecticide sous forme de gel blanc.

Conçu pour la lutte contre tout type d'insectes marcheurs ou rampants (cafards, fourmis, punaises de lit...). Son efficacité et sa persistance sont maintenues pendant une longue période.

Comment cela agit-il ?

Adhère au corps de l'insecte et est absorbé par la cuticule ou par ingestion pendant l'hygiène de l'insecte.

Il se propage entre insectes par contact, atteignant même des insectes qui ne sont jamais passés par le lieu d'application du produit.

Mode d'emploi

Le gel de contact Ecorex est appliqué sous forme de trait ou de bande à raison de 25 à 35 ml par mètre linéaire. Une cartouche de 300 ml d'Ecorex. Une cartouche de 300 ml de gel de contact Ecorex est suffisante pour des applications de 10 à 15 mètres linéaires.



Les images montrent que le gel Ecorex Contact adhère à l'insecte qui se voit incapable de s'en détacher, l'insecte meurt lorsque la cuticule absorbe le gel.



Détail d'un des membres de *Blattella germanica* avant et après contact avec Ecorex Contact Gel. Sur l'image de droite, vous pouvez voir comment une partie d'une jambe a été recouverte d'un film de gel (coloré en bleu pour une meilleure définition de l'image).


Composition

Cyperméthrine 40/60	0,25%
Eau déminéralisée et excipients q.s.p.	100%

Homologation 60386

Catégorie TP 18

Ecorex Contact Gel est jusqu'à 10 fois plus efficace contre les *Blattella germanica* que les laques traditionnelles.



À utiliser avec le pistolet: Réf. 3139



89

Buse d'application : Réf. 3379




89

Magnum Gel One

Gel insecticide anti-cafards

Réf: 5005



Caractéristiques

Magnum Gel One est un gel insecticide développé moyennant une technologie avancée multicouche qui permet de masquer l'ingrédient actif, la cyperméthrine, ce qui évite que l'insecte identifie l'origine de son intoxication.

La formule a été conçue comme un appât alimentaire pour la *Periplaneta americana* (*Blatte américaine*) et *Blatta orientalis* (*Blatte orientale*). Son important pouvoir d'attraction envers ces insectes, combiné à ses propriétés physiques et structurelles particulières font de **Magnum Gel One** un produit idéal pour les sous-sols

Résistance aux agents pathogènes

Magnum Gel One présente une résistance élevée aux agents pathogènes courants présents dans les eaux usées et canalisations de nos villes telles que: bactéries, champignons, levures.

Bénéfices

Gel spécifique "Espèce-Habitat" (conçu pour les espèces courantes des égouts).
Gel tenue longue durée qui conserve son appétence.
Grand pouvoir d'adhérence même appliqué sur des surfaces lisses et verticales.
Moins de remplacements de cartouches (temps d'application plus réduit).

Dosage


Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>)	1 cartouche de 350 g
Blatte Orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	30 mètres linéaires 50 puisards (infestation modérée)

Composition

Cyperméthrine	0,6%
Bitrex	0,008%
Excipients c.s.p.	100%


Homologation 60385

Catégorie TP 18



Efficacité

Test de Mortalité (en laboratoire) pour *Periplaneta americana* pendant 24 heures.



À utiliser avec le pistolet:
Réf. 3139



89

À utiliser avec le pistolet:
Réf. 3135



89



ëQual
by mylva



100 % SANS INSECTICIDE

UN OUTIL SÛR POUR LES PLANTES, CONÇU POUR LA LUTTE PROFESSIONNELLE CONTRE LES PARASITES DANS LES ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS. IL AGIT AUSSI BIEN SUR LES STADES ADULTES QUE JUVÉNILES.

Èqual Contact

Formule professionnelle pour capturer les insectes sans pesticide

Réf: 3940 1 litre



ASSURANCE POUR LES PLANTES
PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LES PROGRAMMES DE
LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES EN EXTÉRIEUR

Caractéristiques

Èqual Contact est un produit avancé sans pesticides ni ingrédients actifs qui agit par un mode d'action physique, éliminant les parasites par contact sans toxicité chimique.

Conçu pour soutenir des programmes modernes, durables et sans résistance de gestion des parasites.

Mode d'action

eQual Contact offre un double contrôle pour des résultats professionnels :

- Élimine les parasites adultes
- Élimine les stades juvéniles (œufs et larves)

En agissant à tous les stades de la vie, eQual Contact aide à briser le cycle de vie des parasites, réduisant ainsi la pression de réinfestation et la fréquence des rappels.

Principaux avantages

- Contrôle toutes les phases du cycle de vie
- Action ovicide et adulticide
- Lutte contre les nuisibles sans produits chimiques
- Aucun développement de résistance
- Mode d'action physique
- Formule entièrement biodégradable
- Sans microplastiques
- Aucun résidu toxique
- Sans danger pour les plantes / non phytotoxique
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Approuvé pour la lutte contre les moustiques
- Inodore et ne tache pas
- Formule sans silicone
- Compatible avec une application par nébulisation et ULV
- Solution prête à l'emploi pour la lutte intégrée contre les parasites
- Lutte professionnelle à faible impact
- Désormais disponible en format concentré professionnel

Èqual Contact est efficace contre plusieurs nuisibles et à différents stades de leur cycle de vie :



- Cafards – adultes, œufs et oothèques
- Punaises – adultes et œufs
- Pucès – adultes, œufs et larves
- Punaises – tous les stades
- *Dermanyssus gallinae* (acarien rouge des volailles) – tous les stades
- Moustiques (contrôle en extérieur) – application sûre autour des plantes et des surfaces traitées




SOLUTION
INNOVANTE



ACTION
IMMÉDIATE


TRÈS
EFFICACE



CONTRÔLE LES ADULTES ET
LES ŒUFS DE CAFARDS
ET DE PUNAISES DE LIT

RECOMMANDÉ POUR
LUTTER CONTRE LES
MOUSTIQUES SANS POISON
ET SANS DANGER
POUR LES PLANTES



New Ecorex Ciper RTU

Insecticide liquide prêt à l'emploi

Réf: 5022

9x  750 ml

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Insecticide adapté aux insectes volants et rampants.
Homologué pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Effet choc et retournement élevés.

Composition

Cyperméthrine 40/60	0,108%
Tétraméthrine	0,02%
Excipient q.s.p.	100%

Dosage


Pulvérisation localisée et dirigée sur les plinthes et sols.

Homologation

77727

Catégorie

TP 18



Ecorex CIPER EW

Insecticide émulsionnable pour insectes volants et rampants

Réf: 5017



Caractéristiques

Rapidement absorbé par la **cuticule** des arthropodes.
Très bon **effet de choc** (délogement + retournement).
Combat presque tous les **insectes nuisibles**
Idéal pour combattre : mouches, moustiques, guêpes, punaises de lit, araignées, mites, lépismes, acariens, etc.

Application

Pulvérisation et nébulisation

Dosage

1L/100L dans l'eau (forte infestation)
1L/200L dans l'eau (infestation moyenne)
1L/400L dans l'eau (infestation légère)
5L de préparation/100m²

Composition

Cyperméthrine	10,87%
Excipients q.s.p	100%

Homologation

61124

Catégorie

TP 18



New Ecorex Action Plus

Émulsion insecticide pour insectes volants et rampants

Réf: 5017



Caractéristiques

Rapidement absorbé par la **cuticule** des arthropodes.
Très **bon effet de choc** (délogement + retournement).
Combat presque tous les **insectes nuisibles**
Idéal pour combattre : mouches, moustiques, guêpes, punaises de lit, araignées, mites, lépismes, acariens, etc.

Application

Pulvérisation et nébulisation

Dosage

1-2%

Composition

Perméthrine	15%
Butoxyde de piperonyle	5%
Téthraméthrine	0,9%
Excipient, eau et dissolvant q.s.p	100%

Homologation

66858

Catégorie

TP 18



Ecorex SC

Suspension aqueuse concentrée

Réf: 3012FR



Bouchon
DOSEUR



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Suspension concentrée liposoluble à base d'alphacyperméthrine.
Excellente absorption résiduelle, efficacité élevée avec un large champ d'action contre une grande variété de nuisibles.
Résultats immédiats grâce à son effet choc.
Sa formule avancée de suspension concentrée permet une distribution homogène.
Les résidus de pulvérisation peuvent rester actifs jusqu'à 12 semaines, même sur les surfaces poreuses difficiles.

Mode d'emploi

S'applique par pulvérisation du produit préalablement dilué dans de l'eau, sur les plinthes et les planchers.

Dosage

0,5% - 1% d'eau

Composition

Alpha-cyperméthrine	6%
Excipients q.s.p	100%

Homologation

FR-2020-0003

Catégorie

TP 18



Ecorex Alfa SE

Insecticide concentré sous forme de suspémulsion

Réf: 5015



Bouchon
DOSEUR



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Il s'agit de la combinaison d'une suspension concentrée (SC) et d'une émulsion concentrée dans l'eau (EW).

Double action

La tétraméthrine et le PBO sont dans la phase d'émulsion aqueuse, ce qui procure un effet de choc important.

L'alphacyperméthrine, en raison de son état solide en suspension, sera libéré plus lentement, donnant à l'insecticide un effet résiduel élevé.

Dosage

0,5% - 1% dans de l'eau

Composition

Alpha-cyperméthrine	6,5%
Tétraméthrine	3,5%
Butoxyde de Piperonyle	17,5%
Excipients et eau déminéralisée q.s.	100%

Homologation

42532

Catégorie

TP 18



Serpa Diatomées

Poudre minérale déshydratante

Réf: 3017 2 kg

Réf: 3018 10 kg



COMMANDE EN LIGNE



Caractéristiques

A base de dioxyde de silicium naturel provenant d'algues fossiles. 100% de matière inerte sous forme de talc raffiné. Leur charge électrique négative leur confère une grande adhérence à l'exosquelette des insectes et des arachnides. Son action physique et mécanique provoque la mort par déshydratation sans générer de résistance. Inoffensif au contact pour les animaux au sang chaud.

Applications

Assure la lutte physique contre les insectes. Il est également utilisé pour déshydrater le fumier (déséchant) Pour lutter contre les larves ou mouches adultes. Convient aux cultures fruitières, aux légumes, au café, etc...

Dosage

Traitement localisé : 7 g/m² d'insectes rampants, 50 g/m² d'acariens d'oiseaux
 Traitement de la poussière : 5 g/acarien d'oiseau
 Traitement de barrière : 7 g/m²

Composition

Dioxyde de silicium 100%

Homologation

FR-2022-0059 1-1

Catégorie

TP 18



Serpa Diatomées Aérosol

Aérosol

Réf: 3016



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Application avec canule pour les zones difficiles d'accès. Pour une utilisation dans les zones industrielles et institutionnelles et les domiciles privés.

Composition

Dioxyde de silicium	7,2%
Isopropanol	28,5%
Excipients q.s	100%

Homologation

FR-2022-0059 1-3

Catégorie


TP 18



Pyrenat DT

Insecticide aérosol à décharge totale

Réf: 3788

12x  250ml

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

PYRENAT DT est un aérosol à décharge totale qui convient aux insectes volants et rampants. Effet de choc et d'abattement élevé. Produit à base de pyréthrinés naturels. Insecticide sous forme d'aérosol à décharge totale.

Mode d'emploi

Application du produit au moyen d'une soupape de décharge totale dans les garages privés, les entrepôts et les locaux non fréquentés.

DOSAGE : Placer le système de distribution à au moins 1,80 m du sol, de manière à ce que le jet soit dirigé à l'écart des personnes.
Pour *Ephestia kuehniella* et *Lasius niger* : 150 mL/30 m³.
Pour *Plodia interpunctella*, *Culex pipiens* et *Aedes albopictus* : 150 mL/65 m³.

Composition

Extrait de fleurs ouvertes et matures de <i>Tanacetum cinerariifolium</i> (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>)	0.067%
Substance au goût amer et excipients q.s.	100%

Homologation 81116


Catégorie TP 18



Pyrenat Guêpes

Aérosol insecticide d'utilisation directe

Réf: 3783

12x  600ml

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

PYRENAT GUÊPES est un insecticide adapté à la lutte contre les nids de frelons. Effet de choc et d'abattement élevé. Produit à base de pyréthrinés naturels. Insecticide sous forme d'aérosol pour une utilisation directe.

Mode d'emploi

Pulvérisation aérienne du produit dirigée vers les coins supérieurs de l'enceinte pour lutter contre les insectes volants, en évitant de pulvériser directement les objets, et pulvérisation du nid de guêpes.

DOSE : Appliquer à raison de 2 secondes de pulvérisation contre les guêpes ou 5 secondes de pulvérisation par nid.

Composition

Extrait de fleurs ouvertes et matures de <i>Tanacetum cinerariifolium</i> (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>)	0.067%
Substance au goût amer et excipients q.s.	100%

Homologation 81116

Catégorie TP 18



Applicateur aérosol :
Réf. 3140

92

Extension :
Réf. 3134


92



Pyrenat EC

Insecticide concentré émulsionnable

Réf: 3784



Caractéristiques

PYRENAT EC est un insecticide liquide concentré à utiliser contre tous les types d'insectes rampants, volants, tels que : mouches, moustiques, cafards... L'extrait de chrysanthème est un ingrédient puissant extrait du *Tanacetum cinerariifolium*, avec un puissant effet de choc et une mortalité élevée.

Composition

Extrait de fleurs ouvertes et matures de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) obtenu avec du dioxyde de carbone supercritique

2.50%

Mode d'emploi

A l'intérieur : Application localisée par pulvérisation du produit dilué dans l'eau sur les surfaces, les plinthes et les sols contre les insectes rampants.

Extérieur : Application par pulvérisation du produit dilué dans l'eau, dans les espaces autour des bâtiments (porches, terrasses, etc.), pulvérisation dirigée vers les murs et les sols, et non par voie aérienne.

DOSE : Diluer le produit dans de l'eau à 4% et appliquer 1L pour 10 m² de surface.

Homologation

81117

Catégorie

TP 18



**PROTECTION NATURELLE,
INNOVATION RÉELLE**

**LA FORCE DES PLANTES
DANS CHAQUE FORMULE**



Magnum Mouches

by *mylva*

LA **SOLUTION** POUR LES
ZONES **ENCOMBRÉES** DE DÉCHETS
ET TRÈS **ODORANTES**

NEW

Magnum Mouches

Appât granulé très attractif contre les mouches

Caractéristiques

Appât granulé à base d'imidaclopride contre les mouches.
Fort pouvoir attractif et effet choc.
Le produit sous forme solide a une odeur forte.

Une fois appliqué, l'odeur est pratiquement imperceptible.

Mode d'emploi

Application au pinceau :

Mélanger la quantité souhaitée de produit à parts égales avec de l'eau (100 g de produit pour 100 g d'eau).

Application par pulvérisation :

Mélanger la quantité souhaitée de produit avec trois fois son poids en eau (33 g de produit avec 100 g d'eau).

Appliquer le produit sur des feuilles de matériau non poreux. Placer les feuilles dans des zones ventilées à l'intérieur ou à l'extérieur, hors de portée des animaux et des enfants.

Dose d'application


1 feuille de 50 x 50 cm tous les 20 à 30 m² selon le degré d'infestation.

Homologation

89780

Catégorie

TP 18



Application

Master Trap Bag Mouches

Piège pour la capture de mouches

Réf: 3203 Master Trap Bag

Réf: 3336 Kit (2 MTB + 10 appâts Plus)

MAINTENANT + PLUS ATTRAYANT
FORMULE AMÉLIORÉE

Capacité
jusqu'à 1 litre

RÉUTILISABLE

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Piège à capture d'insectes volants, RÉUTILISABLE.

Le kit contient un **appât de monitoring 100% naturel** spécial mouche, sous forme de sachet hydrosoluble, facile à utiliser.


Jusqu'à **15.000 captures**.

Possibilité de l'**accrocher** ou de le laisser debout sur une surface plane.

Dosage selon niveau d'infestation.

Dimensions

180x260x100 mm



Magnet Hydrosoluble Mouches

Attrayant pour Master Trap Bag / Master Trap Cube

Réf: 3333 Attrayant

Kit de 10 u de 15g

Composition

D-Fructose 8%

Homologation

EU-0032488-0001



Master Trap Cube

Piège à insectes volants

Réf: 3335 MT Cube 1 u.

Réf: 3303 Couverture 1 u.

Réf: 3304 Cônes 6 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Piège pour capturer les mouches domestiques et les guêpes (plus de 100 000 mouches) avec des ouvertures dotées de filets coniques spéciaux brevetés qui empêchent les mouches de s'échapper une fois qu'elles sont entrées. Avec 6 entrées coniques et une capacité de 11,8 litres.

Il est recommandé de les placer tous les 15 à 25 mètres, à environ 5 à 15 mètres du bâtiment et à une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres. Contrôle pendant 4 à 6 semaines. Utilisation recommandée avec l'attractif MAGNET FLIES.



Capacité jusqu'à 6 litres

Master Trap Bag Guêpes

Piège pour attraper les guêpes

Réf: 3203 Master Trap Bag

Réf: 3651 Kit (2 MTB + 10 Appât Plus)



COMMANDEZ EN LIGNE




Caractéristiques

Piège réutilisable pour capture d'insectes volants.
Le piège inclut un appât 100% naturel spécial guêpes, sous forme de sachet hydrosoluble facile à utiliser.
Possibilité d'accrocher le piège ou de le poser sur une surface plane.
Dosage selon niveau d'infestation.

Dimensions

180x260x100 mm



Capacité 1L

RÉUTILISABLE



Magnet Hydrosoluble Guêpes

Appât pour Master Trap Bag / Master Trap Cube

Réf: 3650

Kit de 10 sachets de 35g

RECOMMANDÉ POUR VESPULA / POLISTES



Funnel Trap

Piège à insectes volants

Réf: 3210

1 u.

Caractéristiques

Piège en plastique résistant, capture les insectes volants grâce à l'attractif à placer dans la partie supérieure du piège.

Dimensions

160x220mm



Piège pour insectes

Pour la capture d'insectes

Réf: 3264

36 u.

Dimensions

Ø 182x155 mm



MYMAT

Piège à moustiques (larves)

Réf: 3347

1 unité



Caractéristiques

Double action: Ovipiège et piège adulticide. Avec plaque à glu anti-moustiques. Son réservoir empêche aux moustiques de s'échapper après l'éclosion. Peut être utilisé contre les BTI.

Dimensions

165x100x50 mm

Accessoires

pour MYMAT

Réf: 3348

Plaque à glu

3 u.



Poste d'appâtage FBS

Pour gel, bloc ou granulés

Réf: 3790



Caractéristiques

Fabriqué en plastique avec deux plateaux pour placer des appâts en gel, bloc, en granulés. Accessible aux insectes volants ou aux rampants. Idéal pour être placé en intérieur comme en extérieur.

Dimensions

165x100x50 mm

Poste d'appâtage pour mouches

Pour gel, ou granulés

Réf: 3794



Seclira® Fly Bait

Appât pulvérisable contre les mouches prêt à l'emploi

Réf: 5034



Caractéristiques

Appât pulvérisable contre les mouches, prêt à l'emploi. Extrêmement rapide et efficace.

Avantages

- Application facile, précise et rapide.
- Appât incolore et inodore.
- Action immédiate.
- Effet durable pendant au moins 6 semaines.

Applications

Le produit doit être appliqué à une distance de 30 cm de la surface, en créant une bande de pulvérisation de 15 cm de large. Pulvériser pendant 3 secondes par mètre linéaire. Sur une surface de 100 m² (taille totale), ne pas dépasser 20 m² de surface traitée. Ne pas dépasser 6 applications par an. Selon le niveau d'infestation, 500 ml suffiront pour traiter une surface d'environ 400 m².

Traitement en bande ou en points localisés sur des structures existantes non poreuses, sur des surfaces où les mouches ont tendance à se poser ou à se regrouper.

Intérieur (locaux commerciaux, industriels et domestiques, zones de manipulation des aliments, bâtiments publics).

Composition

Dinotéfurane	0,5 %
Acétone	25,34 %

Homologation

-

Catégorie

TP 18



Kit Magnet Drosophila

Piège pour *Drosophila spp.*

Réf: 3933

Kit : 1 piège + 10 sachets hydrosolubles

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Le piège réutilisable pour la capture de *Drosophila spp.* est compact (9 cm x 24 cm) et facile à utiliser. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter 2 sachets hydrosolubles à 200 ml d'eau. Avec une durée d'attractivité de 2 à 4 semaines, cette solution efficace et respectueuse de l'environnement assure un contrôle continu des nuisibles. Protégez votre espace de manière simple et durable !

Magnet Drosophila

Attrayant naturel pour *Drosophila spp.*

Réf: 3701

10 unités de sachets hydrosolubles de 15 g dans un sachet à zip



Composition

D-Fructosa 1%

Homologation

EU-0032488-0002



Magnet Comprimés

Appât de monitoring pour cafards

Réf: 3048

pack: 800 u.

Caractéristiques

MAGNET COMPRIMÉS est un attractif pour cafards sous forme de pastilles, idéal pour augmenter l'attraction et l'efficacité des pièges à glu de monitoring.

Composition

Ingredients grado alimenticio 100%



Feromonitor

Moniteur à glu pour cafards

Réf: 3227

3x100 u.

PERSONNALISATION
POSSIBLE



Caractéristiques

Moniteur à glu anti-cafards, auquel la phéromone a été incorporée à l'adhésif, ce qui permet une application plus rapide et une plus grande surface de diffusion pour la phéromone.

Dimensions 157x93 mm

Moniteur en plastique

Conception compacte et fonctionnelle

Réf: 3230

50 u.

Dimensions 160x125x85 mm



Plaques à glu avec phéromones

Pour dispositif 3230

Réf: 3206

10 u.



Dimensions 180x60 mm

Moniteur en plastique

Grand

Réf: 3233

50 u.



Dimensions 200x100x15 mm

Plaques à glu avec phéromones

Pour dispositif 3230

Réf: 3207

50 u.



Dimensions 185x80 mm

Master Trap 4

Piège de monitoring pour cafards avec attractif alimentaire incorporé

Réf: 3244

4 x 200 u.

Caractéristiques

Moniteur de la ligne "Master Trap" avec un appât alimentaire incorporé dans la glu pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards. Possibilité d'utiliser l'ensemble du moniteur ou l'une de ses quatre parties.

Dimensions

256x192 mm



Master Trap

Piège de monitoring pour cafards avec attractif alimentaire incorporé

Réf: 3245


200 u.

Caractéristiques

Moniteur de la gamme "Master Trap", avec un appât alimentaire incorporé dans la glu pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards. Sa largeur spéciale permet une grande capacité intérieure.

Dimensions

200x100x25 mm



Master Trap Plus

Piège de monitoring avec appât alimentaire

Réf: 3226

200 u.

Caractéristiques

Moniteur conçu pour les cafards, avec double effet attractif. Sa couleur noir facilite l'impression de refuge pour les cafards. On y ajoute des comprimés attractifs qui augmentent sa capacité d'attraction. Grande capacité de capture.

Dimensions

200x100x25 mm



Master Trap Plastic

Moniteur à glu pour cafards

Réf: 3246

100 u.

Caractéristiques

Dispositif en plastique de la gamme "Master Trap", résistant à l'humidité et à l'eau. Avec attractif alimentaire sous forme de comprimés pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards.

Dimensions 200x100x25 mm



Master Trap Universal

Piège à glu pour insectes rampants et souris

Réf: 3247

140 u.

Caractéristiques

Piège à glu avec attractifs alimentaires incorporés dans l'adhésif. Attire tous les types d'insectes rampants ou de souris, qui sont immobilisés à l'intérieur du piège.

Dimensions

157x93 mm





Master Trap 3

NEW

Moniteur avec appât alimentaire pour cafards

Réf: 3682

3 x 400 u.

Caractéristiques

Piège adhésif avec appât alimentaire dissous dans la colle.
Moniteur divisible en 3 UNITÉS individuelles.



Appât alimentaire
dissous dans la colle

Master Trap XL

NEW

Moniteur avec appât alimentaire pour cafards

Réf: 3689

Pack: 400 u.

Caractéristiques

Piège adhésif avec appât alimentaire dissous dans la colle.
Moniteur de grande capacité, adapté aux infestations importantes.



3 way trap phero pack

Moniteur pour la détection des insectes ravageurs

Réf: 3444

Pack de 2 u.

Caractéristiques

Dispositif de surveillance des organismes nuisibles suivants : *Tribolium spp*, *Sitophilus spp*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus spp*, *Trogoderma spp*, *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*, *Lepisma saccharina*, *Thermobia domestica*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Rhyzopertha dominica* et *Liposcelis*.

Dimensions 100x100x141x20 mm



Magnetic Trap

Moniteur triangulaire multi-espèces

Réf: 3445

10 u.

Caractéristiques

Dispositif de surveillance pour l'application IPM conforme à la norme UNI EN 16636:2015, à appliquer pour contrôler régulièrement la présence de nuisibles dans un lieu spécifique pendant une période définie.

Dimensions 150x150x193x27 mm



Rufy Trap

Dispositif de monitoring de *Necrobia rufipes*

Réf: 3446

1 u.

Caractéristiques

Le piège Rufy est un dispositif préconçu pour détecter le coléoptère *Necrobia rufipes*, conformément à la norme UNI EN 16636:2015.

Dimensions 126x126x20 mm



Phéromone pour *Plodia y Ephestia*

Phéromone pour Xlure Checkpoint

Réf: 3287

15 u.s

PHÉROMONES
ET ATTRACTIFS


Réf.	Plague	Type d'attractif	Conditionné en caisse de
3295	<i>Tineola bisselliella</i> Mite de vêtement	Agrégation	15 unités
3286	<i>Tribolium spp</i> Coléoptère de la farine	Sexuelle	15 unités
3287	<i>Plodia / Ephestia spp</i> Mite de farine, mite du cacao	Sexuelle	15 unités
3290	<i>Lasioderma serricome</i> Vrillette du tabac	Sexuelle	15 unités
3291	<i>Stegobium paniceum</i> Scarabée du pain	Sexuelle	15 unités
3199	Multi-espèces: <i>Tribolium spp</i> , <i>Sitophilus spp</i> , <i>Tragoderma spp</i>	Alimentaire	15 unités

Attractifs de différents types (sexuel, alimentaire ou d'agrégation), spécifiques aux parasites les plus fréquents qui s'attaquent aux produits stockés, qu'ils soient alimentaires ou textiles. Adaptable à différents types de moniteurs.

Moniteur Anobidi Trap

Spécial anobidés

Réf: 3205

60 u.

Caractéristiques

Moniteurs en carton avec de l'adhésif à l'intérieur pour les insectes, qu'il s'agisse de mites ou de les papillons de nuit ou les coléoptères rampants et volants, qui attaquent les produits stockés. Les moniteurs sont adaptables avec les attractifs mentionnés ci-dessus.

Dimensions 135x200x120 mm



Patch phéromone

Spécial mites de farine

Réf: 3409

1 kit de 50 u.

Caractéristiques

Phéromones sexuelles pour mites de farine
Plodia interpunctela, *Ephestia spp* y *cadra spp*.

 MONITEURS
AVEC ADHÉSIF


Moniteur Multi Trap

Spécial anobidés et mites

Réf: 3225

60 u.

Dimensions 70x90x130 mm

 MONITEURS
AVEC ADHÉSIF


Moniteur Easy Trap

Spécial mites

Réf: 3228

60 u.

Dimensions 190x120 mm

 MONITEURS
AVEC ADHÉSIF


Patch phéromone

Spécial mites de vêtement

Réf: 3412

1 kit de 50 u.

Caractéristiques

Phéromones sexuelles pour mites de vêtement telles que : *Tineola bisselliella* et *Tineola pellionella*.



SLIDER Piège à punaises de lit

Moniteur de piège à punaises de lit

Réf: 3436

Pack de 12 u.

Caractéristiques

Petit moniteur discret et compact pour surveiller les punaises de lit *Cimex lectularius*, avec adhésif et attractif olfactif intégré.

Dimensions

70x50x17mm



Moniteur Easy Bugs

Moniteur pour punaises de lit

Réf: 3443

10 u.

Caractéristiques

Moniteur en plastique pour punaises de lit *Cimex lectularius*, avec glu et attractifs olfactifs incorporés, dispose de plusieurs entrées d'accès.

Dimensions

170x30x4 mm



KO Green Spray

Solution thermique

Réf: 3754

12x 500ml

Caractéristiques

Contrôle physique par congélation (-45/50 °C) des insectes (à n'importe quel stade). Facile à utiliser, avec une canule à insérer dans les nids/refuges ou les fissures. Sans biocides. Idéal pour une application sur les nids de guêpes, les punaises de lit, les fourmis, etc.



Sac hydrosoluble

Sacs à punaises de lit

Réf: 3406

1 carton de 100 u.

Caractéristiques

Les sacs hydrosolubles sont fabriqués à partir d'un dérivé de l'alcool polyvinylique (PVA), qui est un polymère synthétique, soluble dans l'eau froide et biodégradable. Une fois remplis avec le linge contaminé par les punaises de lit, le sac est fermé par un ruban adhésif et sont placés directement dans la machine à laver.

Dimensions

170x30x4 mm





Bedefender Plus

Housse pour matelas anti punaises de lit

Caractéristiques

Ultra doux, imperméable et respirant.
 Fermeture éclair, étanche.
 Tissu 100% microfibre avec traitement anti-acariens Acarsan (R) (côté intermédiaire).
 Doublure intérieure 100% polyuréthane.
 Barrière anti-acariens, anti-parasites et anti-punaises de lit.
 S'adapte pour des matelas atteignant jusqu'à 28 cm de hauteur.

TRAITEMENT ANTI-ACARIENS COMPLET


Dimensions	Réf.
80x190 cm	3714
80x200 cm	3722
90x190 cm	3705
90x200 cm	3715
105x190 cm	3712
120x200 cm	3713
135x200 cm	3724
140x190 cm	3729
150x200 cm	3725
160x200 cm	3726
180x200 cm	3727



10 UNITÉS 5% REMISE

20 UNITÉS 10% REMISE

Impermeable / Transpirable



CERTIFIÉ PAR L'UNIVERSITÉ DE NAVARRA

Certifié par le laboratoire d'entomologie qui atteste que nos housses disposent d'une barrière complète contre les acariens, les punaises de lit et autres insectes des matelas. Elles sont également imperméables et protègent les matelas contre les liquides et selles dûs à l'incontinence, en les gardant au sec tout en les laissant respirer.



FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE



Bedefender Plus

Taie d'oreiller anti-acariens

Réf: 3708

1 u.

Dimensions

90x45 cm





Cimex Eradicator

Pour l'élimination des punaises de lit

Réf: 3730

1 u.

Caractéristiques

Appareil émettant de la vapeur sèche à 180°C, conçu pour éliminer les punaises de lit Cimex lectularius et autres insectes rampants.

Avantages

Idéal pour les programmes IPH.
Pas d'utilisation de produits chimiques.
Vapeur sèche surchauffée jusqu'à 180°C.
Utilisable sur toute surface (tissu, bois, métal...)
Brevet mondial Pôlti.
Élimine les mauvaises odeurs générées par les punaises de lit.
Peut être utilisé en présence d'individus.
Chaudière d'une capacité utile de 2 litres.
Régulation continue de la vapeur.
Comprend 2 bouteilles de HP MED.
Certifié désinfection thermique.

Dimensions

360x420 mm

Poids

4,9 Kg



Hpmed

Adjuvant

Réf: 3731

Pack de 2 flacons de 50ml

Caractéristiques

HPMED est un adjuvant qui aide à désintégrer la substance collante qui permet aux oeufs d'adhérer aux surfaces.

Aspirateur W1

Portatif dorsal

Réf: 3390

1 u.

Caractéristiques

Compact et léger, avec un harnais anatomique confortable pour le porter. Puissance d'aspiration maximale de 1.450W. Tension de fonctionnement 220-240V. Nombre de moteurs 1. Capacité effective de 5 litres. Capacité utile du sac à poussière : 3,3 litres. Surface filtrante 0,1m2. Réfrigérisement 290mbar. Max. Puissance 60dbA. Consommation électrique 1.450W. Poids 4,8 kg.

Accessoires

Accessoires standard inclus : tuyau complet de 1,5 mètre, tube télescopique en aluminium, tube d'aspiration de 0,5 mètre, suceur de sol RD285, suceur de sol D320, suceur pour tapisserie, brosse ronde, embout plat, filtre à cartouche, filtre textile souple.

Dimensions

240x240x495 mm

Accessoires

Pour aspirateur W1

Réf: 3391

Filtre cartouche EPA

1 u.

Réf: 3392

Sac filtre en papier

Kit 10 u.



Magnet Silverfish

Attrayant pour poissons d'argent

Réf: 3050

Kit: 2 tubes de 30g | 80 pièges | 2 aiguilles applicatrices

COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Piège en carton avec appât alimentaire spécialement conçu pour attirer les poissons d'argent (Lepisma).
 Appât en gel d'origine naturelle, qui s'applique par gouttelettes sur la partie supérieure du piège à l'aide d'un pistolet applicateur.
 Efficacité augmentée grâce à sa capacité d'attraction et de capture.
 Le piège a été conçu en tenant compte du comportement caractéristique de l'insecte.
 L'intérieur du piège est noir, car les poissons d'argent préfèrent s'abriter dans des lieux sombres.
 Le piège présente une ouverture carrée à sa base, car les poissons d'argent préfèrent se cacher dans des crevasses sombres ou endroits étroits.
 Les insectes se réfugient dans la partie inférieure, entrant par l'ouverture centrale carrée et sont immédiatement piégés par l'adhésif interne.

Dosage


Appliquer 0,2g (5-6 gouttes) d'appât alimentaire sur la partie supérieure du piège.

Composition


D-Fructose 6%

Homologation

EU-0030315-0000



Voir instructions de montage



Piège spécialement conçu pour lutter contre les poissons d'argent avec 4 entrées et un intérieur sombre.



À utiliser avec le pistolet : Réf. 3131



76

MastërTrap Pine

by *mylva*

PIÈGE POUR
CHENILLES PROCESSIONNAIRES

NEW

MastërTrap Pine®

Piège pour chenilles processionnaires du pin

Réf: 3930

Lot de 3 colliers

+ Facile
+ Rapide
Sans outils !

Caractéristiques

Mastertrap Pine est un piège à pins qui crée une barrière autour du tronc. Le déflecteur dirige le cortège vers un tube qui débouche dans un sac collecteur rempli de matériau de remplissage, évitant ainsi tout contact avec les personnes et la faune. Ils s'agit d'une solution non chimique, facile à monter et réutilisable après un rinçage à l'eau.

Lorsque les chenilles descendent en file indienne le long du tronc, le collier les dévie vers un conduit qui aboutit dans le sac de collecte. Elles y sont confinées avec de la terre et des feuilles, ce qui minimise le risque de dispersion des poils urticants.

Applications

Retirez les protections en plastique du déflecteur.

Lissez l'écorce si nécessaire (faucille, houe ou autre outil similaire pour les vieux arbres présentant des rugosités profondes).

Préparez le sac avec de la terre superficielle et des feuilles en fonction du niveau d'infestation :

Faible (≤ 10 nids) : remplissez jusqu'au niveau 1.

Élevée (> 10 nids) : remplissez jusqu'au niveau maximum.

Placez et ajustez le déflecteur : appuyez l'extrémité avec les fentes « femelles » à la hauteur choisie et entourez le tronc jusqu'au premier ancrage. Répétez l'ajustement et serrez 1 à 2 fentes supplémentaires pour une adhérence maximale. Installez dans un endroit inaccessible aux personnes et aux animaux.

Insérez le tube dans le sac collecteur.

Fixez les attaches du sac aux trous du collier.

Installation terminée.

Sécurité et bonne utilisation

Les poils urticants peuvent provoquer des irritations ou des blessures par contact direct ou par dispersion

aérienne : portez des vêtements, des gants et des lunettes de protection.

Placez le piège à plus de 3 m et dans une zone inaccessible. N'ouvrez pas le sac une fois installé, sauf en cas de nécessité et avec précaution.

Maintenez le piège en place pendant au moins 3 semaines après les dernières processions.

Compatibilité de l'arbre

Conçu pour les pins dont le périmètre est inférieur ou égal à 1,80 m.

Pour les arbres plus grands, assemblez deux pièges en joignant la partie « mâle » et la partie « femelle », en les ajustant fermement au tronc et en attachant le sac au deuxième piège.

Entretien

En cas d'infestation importante, il peut être nécessaire de remplacer le sac.



MONTAGE
VIDÉO



Thermicide[®]

by mylva



DÉTECTE LES FOYERS
ET FACILITE LE **CONTRÔLE DES NUISIBLES**

Thermicide®

Système physique de lutte contre les nuisibles

Réf: 3690 Kit mallette

1 kit: 1 pistolet + 2 torches rechargeables + 1 câble USB-C + 1 cartouche de gaz + 1 manuel

Caractéristiques

Système de contrôle PHYSIQUE (sans biocides ni produits chimiques).

Technologie écologique et sûre ;

Facilité d'utilisation et de fonctionnement.

Pas de possibilité de **résistance/adaptation**.

Affecte tous les stades de l'insecte.

Compatible avec d'autres mesures de contrôle a posteriori.

Inspection ; mobilisation instantanée des insectes par l'effet du CO₂ et de la chaleur.

Optimisation du temps d'action.

Faible coût d'utilisation. **Chaque cartouche dure 8 heures en utilisation continue.**

Torche : Elle dispose de 3 modes : éclairage fort, éclairage doux et éclats. Utilisez de préférence le mode lumière douce pour une plus grande autonomie de la batterie.

Rechargeable avec le câble USB/USB-C fourni.

Chaque kit est livré avec **2 torches rechargeables**.

Bénéfices

EFFICACE : Combinaison synergique de T(°C) + air + CO₂

PRATIQUE : Conception adaptée à l'utilisateur professionnel.

RAPIDE : Détection rapide des sources de présence et élimination des insectes par contact direct.

Comment l'utiliser ?

Il doit être appliqué à une distance d'environ **20 cm de la zone à traiter**, avec un léger mouvement de va-et-vient pour éviter de brûler les surfaces.

Il faut tenir compte du fait que la chaleur monte ; le point le plus chaud du jet de CO₂ se situe environ 5 cm au-dessus du point de sortie théorique.

Utilisez systématiquement la torche et gardez la torche de recharge chargée à tout moment.

Ayez toujours à votre disposition une cartouche de gaz de recharge.

Avant de ranger l'équipement dans la mallette, attendez quelques minutes qu'il refroidisse.

Précautions

Le tube extérieur en fibre de carbone est très chaud ; évitez à tout moment tout contact direct ou accidentel avec d'autres surfaces.

Lire attentivement le manuel d'instructions

Contenu Mallette



Pistolet à CO₂
2 torches rechargeables
Câble USB-C
Manuel d'utilisation

Dimensions

Hauteur : 38 cm
Largeur : 20 cm
Poids total : 600 g



SANS
BIOCIDES NI
PRODUITS CHIMIQUES



MEILLEURE EFFICACITÉ :
À ASSOCIER AVEC
EQUAL CONTACT

Voir à la page 15

Position du trépied



RONGEURS

Solutions Efficaces



**K.O. RAT Block
Brodifacoum**

3767

Pag. 49



**K.O. RAT Gel
Brodifacoum**

3771

Pag. 49



**Magnet Block
Placebo**

3074

Pag. 53




Consultez
votre commercial

AutoTrap COLLECT

3886

Pag. 55



NEW

NEW

NEW



Safetrap Automatic 25

3870

Pag. 56



Laine d'acier adhésive

3661


Pag. 57



Khepriot Rat®

3000

Pag. 45



ÈQUAL Envirocare

3938

Pag. 47



Plateforme

La plateforme Khepriot intègre **KhepriotGo** pour les techniciens sur le terrain et **KhepriotWeb** pour le personnel administratif, créant ainsi un écosystème numérique qui relie les opérations et les données en temps réel.

Web

Il inclut toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion lorsque le nombre de capteurs, de clients et d'utilisateurs augmente.

Application

Principalement utilisé par les opérateurs sur le terrain. Caractéristique opérationnelle de base.

powered by **aws**

AWS est la plateforme cloud la plus complète et la plus utilisée au monde, avec plus de 200 services disponibles dans des centres de données mondiaux. Des millions d'organisations, des start-ups innovantes aux grandes entreprises et aux organismes gouvernementaux, font confiance à AWS pour renforcer leur sécurité, gagner en agilité et stimuler l'innovation.

APP

WEB

<https://app.khepriot.net/>

Avantages

Économies financières	Expérience utilisateur	Efficacité énergétique	Intégration facile
Moins de visites chez les clients (grâce à la surveillance à distance) Coûts de maintenance réduits grâce à la détection automatique des événements	Expérience client améliorée grâce à des données positives en temps réel. Meilleure prise de décision grâce à des analyses automatisées.	Technologie optimisée pour une consommation minimale, une plus grande autonomie de batterie et des coûts de maintenance réduits.	Avec KhepriotGo® , connectez et gérez vos capteurs KhepriotEye® rapidement et en toute sécurité, en optimisant leur fonctionnement dès le premier jour.

NEW

KhepriotRat®

Capteur IoT pour la détection des rongeurs

Réf: 3000 Khepriot Rat

KHEPRIOT RAT

Qu'est-ce que c'est ?

KhepriotRat® est un capteur IoT spécialisé dans la détection des rongeurs dans les environnements nécessitant une surveillance à distance et automatisée.

Caractéristiques


Écosystème sécurisé et connecté	Khepriot® combine KhepriotGo® et KhepriotWeb® dans une plateforme qui relie les opérations et les données en temps réel avec une sécurité maximale. Toutes les communications sont protégées par un cryptage avancé, un contrôle d'accès par rôles et un audit complet, sur une infrastructure AWS, garantissant la confidentialité et l'intégrité dans les environnements industriels.
Activation	Le capteur KhepriotRat® s'active grâce à un mécanisme à pression situé à la base du dispositif. Ce système garantit une réponse rapide et efficace en cas de détection de mouvement ou de présence de rongeurs.
Système en mode veille	Le capteur KhepriotRat® reste en mode veille et ne s'active que lorsqu'il détecte un résultat positif, envoyant immédiatement les informations à la plateforme Khepriot® et garantissant une réponse rapide et efficace.
Modèle	Le modèle KhepriotRat® est conçu pour offrir une détection fiable des rongeurs, garantissant des performances supérieures et une connectivité continue pour la transmission de données en temps réel.

Données techniques

Autonomie de la batterie	Le capteur KhepriotRat® offre une autonomie pouvant atteindre deux ans grâce à son système innovant de mode veille, garantissant un fonctionnement fiable sans interruptions fréquentes pour maintenance.
Connectivité	Équipé d'une connexion Wi-Fi stable, le capteur KhepriotRat® garantit la transmission des données en temps réel pour des alertes et une surveillance immédiates.
Aspects remarquables	Des caractéristiques importantes telles que la faible maintenance requise et la grande fiabilité font du capteur KhepriotRat® un choix de premier plan sur le marché concurrentiel de la détection des nuisibles, améliorant ainsi la satisfaction globale des clients.



Dimensions KhepriotRat®
162x79x65mm




Captures positives

Fonctionnement et avantages techniques

Connectivité	Capture d'image	Transmission de données	Données instantanées
Les capteurs se connectent au réseau WiFi du client via Bluetooth.	Les images et les données sont automatiquement mises à jour sur la plateforme Khepriot® pour une gestion centralisée.	Protégée par la technologie AWS, offrant une sécurité maximale et une stabilité opérationnelle.	Consultez toutes les informations directement dans l'application KhepriotGo®, facile et sécurisée.

ëQual EnviroCare
by mylva



**L'ASSISTANT
DES RODENTICIDES**
MOINS DE DÉCHETS, MOINS DE RISQUES

Èqual Envirocare

Adjuvant pour réduire le risque d'intoxication secondaire

Ref: 3938

PROCHAINEMENT

Qu'est-ce que c'est ?

Èqual EnviroCare® est un adjuvant utilisé dans les programmes de lutte contre les rongeurs, en association avec des rodenticides anticoagulants, afin d'optimiser l'efficacité globale des programmes de gestion des rongeurs et de contribuer à réduire leur méfiance vis-à-vis des appâts. Il favorise un arrêt plus rapide de l'alimentation et contribue à la réduction des résidus d'anticoagulants dans les cadavres des rongeurs.

Il aide à réduire le risque d'intoxication secondaire chez les espèces non ciblées.

Caractéristiques

Obtenez des résultats plus rapides et plus fiables

Optimise le comportement alimentaire des populations de rongeurs, ce qui contribue à raccourcir la durée de traitement et à améliorer la cohérence du contrôle.

Améliorez la satisfaction de vos clients

Offre des résultats visiblement plus propres, avec moins de cadavres et moins d'impact sur l'environnement, ce qui renforce votre réputation professionnelle.

Simplifiez les opérations sur le terrain

Fonctionne facilement avec n'importe quelle configuration standard de station d'appât ; aucun changement d'équipement ni manipulation supplémentaire des appâts n'est nécessaire.

Augmente l'efficacité de l'appât et réduit l'aversion pour l'appât

Favorise une meilleure acceptation de l'appât et réduit les déchets, ce qui vous aide à obtenir un meilleur rendement pour chaque gramme de produit utilisé.

Améliorez le profil de sécurité

Contribue à réduire les résidus chimiques dans les zones traitées, ce qui favorise des conditions plus sûres pour les personnes, les animaux domestiques et la faune sauvage non ciblée.

Renforcez la conformité réglementaire et la durabilité


Conçu pour répondre aux normes européennes modernes en matière de responsabilité environnementale et de gestion intégrée des nuisibles.

Fiabilité professionnelle

Développé spécifiquement pour les opérateurs de gestion des nuisibles qui ont besoin d'outils efficaces, conformes et performants sur le terrain.

Domaines d'utilisation

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Autour des bâtiments, des installations industrielles, des fermes, des entrepôts, des zones de stockage alimentaire, etc.



NEW



Rongeurs ciblés

Rat brun (*Rattus norvegicus*)
Rat noir (*Rattus rattus*)
Souris domestique (*Mus musculus*)

Mode d'emploi


À utiliser dans une mangeoire indépendante, placée à côté des stations d'appât rodenticide.
Utiliser une seule mangeoire Adjuvant (500 ml) pour 100 g d'appât rodenticide placé dans la station d'appât.
Placer la mangeoire Adjuvant à proximité de l'appât rodenticide, uniquement à l'intérieur de la station d'appât.
Remplir régulièrement pour maintenir la disponibilité pendant toute la durée du traitement.

Sécurité et précautions


Ne pas mélanger le produit directement avec l'appât, sauf autorisation expresse.
Éviter tout rejet dans l'environnement.
Tenir hors de portée des enfants, des animaux domestiques et de la faune sauvage non ciblée.
Éliminer le produit et son emballage conformément à la réglementation locale.



Nous aidons le
Grand-duc (*Bubo bubo*)



Comprend 5 adhésifs double face
pour fixer le porte-appât.



K.O. RAT
La solution

KO RAT BAIT es un rodenticida anticoagulante de la segunda generación, con un efecto de acción rápida y selectiva. Su efecto no aparece hasta pasado de 3 a 7 días de la ingestión de los cebos, por lo que los depredadores o roedores, consumiendo los vales tienen un tiempo de latencia suficiente para evitar su utilización en aquellos casos donde existen indicios de resistencia de la especie de ratón. Con el objetivo de asegurar la selectividad de los cebos, el producto está formulado en una matriz de polímero que evita la contaminación de los alrededores. Gracias a la estructura de los cebos y al modo en que se ingieren, los roedores no pueden regurgitar las partículas de cebos, evitando así la contaminación de los alrededores. El producto está formulado en una matriz de polímero que evita la contaminación de los alrededores.

KO RAT

El producto está formulado en una matriz de polímero que evita la contaminación de los alrededores. Gracias a la estructura de los cebos y al modo en que se ingieren, los roedores no pueden regurgitar las partículas de cebos, evitando así la contaminación de los alrededores. El producto está formulado en una matriz de polímero que evita la contaminación de los alrededores.



K.O. Rat Brodifacoum

Blocs de 20g - Personnel professionnel spécialisé

Ref: 3767 12kg (25ppm)

Ref: 3764 3kg (25ppm)



Caractéristiques

Bloc composé d'un mélange de plusieurs céréales de différentes granulométries. Contient des ingrédients alimentaires très appétents et attractifs pour les rongeurs, même en présence d'autres sources de nourriture. Bloc doté de plusieurs bords pour satisfaire les besoins de ronger des rats et des souris. Bloc très durable grâce à sa haute ténacité, sa résistance à l'humidité (non submersible dans l'eau) et à la contamination microbiologique.

- Volume réduit, meilleur stockage.
- Emballage sous film rétractable : moins de perte de produit due au frottement.
- Meilleure conservation, paquets de 1 kilo.
- Meilleure logistique de distribution, les paquets d'un kilo portent une étiquette qui permet la livraison individuelle aux techniciens.
- Meilleure gestion des déchets, il suffit de gérer le plastique de l'emballage sous film rétractable.
- Moins d'utilisation de plastique = empreinte carbone réduite.

Mode d'emploi

Placer 50 à 200g dans des postes d'appâtage correctement étiquetés. Disposer à l'intérieur des installations fixes ou mobiles, des moyens de transport.

Composition

Brodifacoum	0,0025%
Substance au goût amer	0,001%
Excipients q.s.	100%

Homologation

En cours

Catégorie

TP 14




K.O. Rat Gel Brodifacoum

Rodenticide sous forme de gel

Réf: 3771

25 PPM



Caractéristiques

Rodenticide sous forme de gel conditionné en tube, facile et pratique à appliquer et à doser dans un poste d'appâtage. Grande appétence grâce à sa texture et à ses attractifs alimentaires. Stable à la température, à l'humidité et à la contamination bactérienne ou fongique. Application sans contact ni manipulation du produit.

Mode d'emploi

Placer entre 50 et 100 grammes de produit selon qu'il s'agit de souris ou de rats, à l'intérieur de postes d'appâtage, tous les 5-10 mètres.

Composition

Brodifacoum	0,0025%
Substance au goût amer	0,002%
Excipients q.s	100%

Homologation

FR-2014-0143

Catégorie

TP 14

À utiliser avec le pistolet: Ref. 3139 / 3135



Selontra

Appât anti-rongeurs avec Cholécalficérol

Ref: 5763



Caractéristiques Appât anti-rongeurs sous forme de pâte pré-perforée en sachet de 20 g prêt à l'emploi. Issu de la technologie Fortec®, process de fabrication BASF breveté, pour une extrême appétence. Performance et durabilité

Mode d'emploi Souris domestiques : de 20 g à 40 g (1 à 2 pâtes) tous les 1 à 2 m. Rats bruns et noirs : de 100 g à 140 g (5 à 7 pâtes) tous les 5 à 10 m. Placer l'appât dans des postes d'appâtage. Passage après 1 à 2 jours, puis vérifier le contrôle de l'infestation au bout de 7 jours (puis, si nécessaire, une fois par semaine par la suite).



Composition	Cholécalficérol (non-anticoagulant) contient 0,077% p/p de cholécalficérol (technique) ; 0,075 % pur (750 ppm).
Homologation	N°FR-2020-0021
Catégorie	TP 14

Caractéristiques Techniques Efficacité accélérée. Arrêt des dommages et des contaminations. Pas de bioaccumulation. Moindre sensibilité des oiseaux testés.



Secuvia Secure

Appât anti-rongeurs avec bloc de 25g

Ref: 5764 5kg (25ppm)



Caractéristiques Appât anti-rongeurs sous forme de bloc de 25g nouvelle génération. Appétence d'une pâte et résistance d'un bloc.

Mode d'emploi Souris: 25g (tous les 1-2m)
Rats: 50-75g (tous les 5-10m)
Placer l'appât dans des postes d'appâtage. Passage après 2 à 3 jours (contre les souris) ou 5 à 7 jours (contre les rats), puis au moins une fois par semaine par la suite



Composition	
Flocoumafen	0,0025%
Amérisant	
Homologation	
AMM N° FR-2019-0001	
Catégorie	
TP 14	

Caractéristiques Techniques Ultra-appétence.
Ultra-efficacité, y compris sur souches résistantes aux autres AVK.
Ultra-rapidité.
Ultra-résistance de l'appât.
Usage en terriers autorisé.



Comprimés Magnet Placebo

Appât alimentaire de monitoring pour rongeurs en comprimés

Réf: 3777

40 blisters x 6 comprimés de 0,5g



Caractéristiques

Comprimés attractifs, sans principe actif, pour la détection et la surveillance des rongeurs. Les comprimés ont un pouvoir d'attraction et une appétence élevés, durable dans le temps. Ils sont résistants à l'humidité et à la température. Produit idéal pour les pièges Snap ou les pièges à capture.

Mode d'emploi

Placer 1 ou 2 comprimés par piège et les placer à proximité des abris ou des lieux de passage des rongeurs. Remplacer les comprimés une fois qu'ils ont été consommés.

EMBALLAGE PERMETTANT UNE
UTILISATION SANS CONTACT

Composition

Excipients alimentaires q.s.p 100%



Magnet Gel Rats Placebo

Appât alimentaire de monitoring sous forme de gel

Réf: 3092



6x
300g



Caractéristiques

Appât alimentaire sous forme de gel pour tous les types de rongeurs. Le gel contient des agents d'attraction alimentaire. Augmente la capacité de capture des pièges et des plaques à glu pour rongeurs. Longue durée de vie, reste efficace pendant des semaines. Réduit le nombre de traitements de contrôle. Respectueux de l'environnement, ne contient pas d'ingrédient actif.

Mode d'emploi

Placer une dose d'environ 20g de **MAGNET GEL RATS** dans la partie centrale du piège, qu'il s'agisse d'un piège à glu, d'un piège à bascule ou d'un piège à prises multiples.




Composition

Excipientes alimentarios c.s.p 100%

6 TUBES 10% REMISE

18 TUBES 20% REMISE



À utiliser avec la rallonge - Pistolet : Réf. 3135

127



3368



3211



3216




3217

Magnēt Block Placebo

Blocs d'environ 20g (sans agent actif)

Réf: 3074



Caractéristiques

Bloc sans matière active. Spécifique pour la détection et le monitoring des rongeurs.

Mode d'emploi

Placer dans des lieux où l'on veut minimiser l'usage des rodenticides.

Composition

Excipients alimentarios c.s.p 100%

Less Plastic

Optimisation du packaging
+ De produit
- Volume



- Moins de volume, un meilleur stockage.
- **Emballage rétractable:** moins de perte de produit due à la friction.
- **Meilleure conservation,** emballages individuels au kilo.
- **Meilleure logistique** de distribution, les paquets d'un kilo ont leur propre étiquette qui permet une livraison individuelle aux techniciens, sans qu'il soit nécessaire de sortir un seau ou une boîte d'un poids supérieur.
- **Meilleure gestion des déchets,** seul le plastique de l'emballage rétractable doit être géré.
- **Moins d'utilisation de plastiques,** moins d'empreinte carbone.



96 KG → 15% REMISE


USAGE RECOMMANDÉ AVEC:



Portablock Placebo

Avec blocs placebo de 20g

Réf: 3089



Características

Support en plastique pour appâts pour souris, prêt à l'emploi, comprend 2 blocs

Dimensions

90x34x94 mm

Composition

Excipients alimentaires q.s 100%



Scare-Rat Protect

Aérosol modificateur de comportement

Réf: 3775



6x  500ml

Caractéristiques

Aérosol de protection contre les morsures de rongeurs : panneaux électriques, mousses isolantes, gaines de protection, câbles. Le produit crée un mince film protecteur. Ne contient pas de biocide.

Scare-Rat Granulé

Granulés modificateurs de comportement

Réf: 3774



10x  20g

Caractéristiques

Granulés pour rats et souris, sans biocides. Agit au niveau neurologique, en modifiant les habitudes comportementales des rongeurs, en les chassant et/ou en les éloignant des zones traitées et en les empêchant de revenir. Placer un sachet tous les 25 m³.

Nara Spray

Placebo

Réf: 3753



12x  500ml

Caractéristiques

Nouveau placebo révolutionnaire en spray prêt à l'emploi avec parfum et saveur viande. Il est spécialement conçu pour attirer tous les types de rats et de souris dans les pièges ou les postes d'appâtage.

Idéal pour une utilisation dans les postes d'appâtage ou les pièges à capture multiple. L'odeur, à l'intérieur des postes d'appâtage est efficace pendant 1 à 2 mois. Il peut également servir de "pistes d'attraction olfactive" jusqu'au point de capture ou d'appâtage.

Nara Lure

Placebo en bloc de 1,5g

Réf: 3751



Pack de 100 u. de 1,5g

Caractéristiques

Taille idéale pour placer dans les pièges et tapettes Snap ou Big Snap.

Dimensions

15x15x17 mm

AutoTrap COLLECT

Piège à impact pour rats

Réf: 3886 AutoTrap Collect

Réf: 3887 Batterie (Pack de 2 u.)

Réf: 3888 Cartouche CO₂ (Pack de 10 u.)

CONSULTEZ
VOTRE COMMERCIAL

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

AuroTrap est un système efficace de lutte contre les rongeurs qui piège et tue les rats de manière humaine, sans utiliser de rodenticides. Il transforme la lutte traditionnelle et réactive contre les rongeurs en une lutte efficace, proactive et basée sur la collecte de données.

Les pièges sont fabriqués à partir de plastique recyclé et se montent facilement au mur ou au sol. Le modèle « Collect » comporte un compartiment qui cache discrètement les cadavres au public.

Lorsque le rat grimpe dans le piège, une cartouche de CO₂ est activée, ce qui déclenche un piston qui tue l'animal à l'aide d'air comprimé. Chaque cartouche de CO₂ contient suffisamment d'air comprimé pour attaquer environ 80 rats. Des bouteilles de CO₂ supplémentaires peuvent être achetées séparément.

Une connexion aux serveurs Aurocon est nécessaire (prix sur demande).

Caractéristiques techniques

Hauteur : 35 cm

Largeur : 44 cm

Profondeur : 16,3 cm

Poids : 3 kg

Capacité de la cartouche : 80 morts

Poids de la cartouche de CO₂ : 140 g

Comprend :

- Piège
- Pile
- Cartouche



Safetrap Automatic 25

Piège d'impact pour rats

Réf: **3870** Safe Trap Start Kit

Réf: **3871** Safe Box

Réf: **3872** 1 Pack 10 recharges CO₂

Réf: **3873** Clé en plastique Safe Box



Caractéristiques

La lumière et l'odeur stimulent le comportement naturel des souris et des rats pour qu'ils explorent le piège. La partie supérieure transparente permet à la lumière de traverser le piège et la ventilation de la partie supérieure permet à l'odeur de l'appât de pénétrer dans l'environnement, ce qui incite les souris et les rats à explorer le piège.



Le compteur NFC (Near Field Communication) est lu par un smartphone (iOS ou Android). Il compte et enregistre le nombre de prises, la date et l'heure. L'application est disponible sur Google Play et dans l'App store. Le GPS du téléphone portable détecte automatiquement l'emplacement du piège.

Les appâts peuvent être adaptés aux sources de nourriture naturelles des souris et des rats dans la région, ou CAMRO dispose d'une large gamme d'attractifs prêts à l'emploi.

L'attractif est placé dans le panier prévu à cet effet.



Safe trap start kit

Comprend :

- Piège sécurisé
- Cartouche

Non incluse :

- Boîte extérie



Clé
SAFEBOX



Cartouche CO₂



Les souris ou les rats morts tombent automatiquement du piège, et peuvent être retirés facilement ou récupérés par les prédateurs.

Les souris et les rats sont tués rapidement, efficacement et humanement au moyen d'un piston à gaz et sans poison.

Poste d'appâtage empilable

NEW

Haute sécurité pour les rats

Réf: **3670** Boîtes de 20 unités



Caractéristiques

Porte-appât de sécurité empilable, fabriqué en plastique, avec récipient amovible pour placer les appâts rodenticides. Comprend une clé de sécurité. Porte-appât compact (minimise l'espace de stockage) Livré démonté : couvercle, ressorts et fil métallique dans un sac séparé. Montage facile et simple.

PERSONNALISABLE



Dimensions 305x215x110 mm



Laine d'acier adhésive

Barrière impénétrable en laine d'acier

Réf: 3661 Pack 10 u.

Caractéristiques

Pour envelopper les câbles et les tuyaux là où il n'est pas possible d'exclure les rongeurs. Fabriqué à partir du même mélange résistant de fibres d'acier inoxydable et de fibres de polyester recyclées et ignifugées, mais avec un support adhésif qui adhère solidement à presque toutes les surfaces.

Dimensions 10 bandes de 5 cm x 50 cm



AVEC
ADHÉSIF



NEW


Rodent Door Seal

Barrière impénétrable en fils d'acier

Réf: 3662 Rouleau de 5 m

Caractéristiques

Barrière flexible en fils d'acier inoxydable pour montage dans les zones d'entrée. Polyvalente, même sur des surfaces irrégulières.



Laine d'acier Mylva

Barrière impénétrable en laine d'acier

Réf: 3236

10x  5x50cm

Caractéristiques

La laine d'acier Mylva est une laine d'acier efficace pour former une barrière impénétrable empêchant l'intrusion d'insectes et de rongeurs, protégeant ainsi tout type de bâtiment ou d'installation contre les visiteurs indésirables. Contrairement aux autres laines d'acier conventionnelles, la laine d'acier Mylva est fabriquée en Europe avec la technologie Akron en fibres d'acier inoxydable EN 1.4113 et de polyester recyclé, ce qui lui confère des propriétés ignifuges et la rend inoxydable et ininflammable, tout en étant plus résistante aux températures élevées. Les filaments d'acier agissent comme des milliers de petites lames qui éloignent les insectes et les rongeurs.

Mode d'emploi

Il est recommandé de porter des lunettes de protection et des gants anti-coupures lors de la manipulation du produit. Couper un morceau de laine d'acier légèrement plus grand que le trou à obturer et l'insérer sur l'ouverture souhaitée, en la scellant hermétiquement.

Bénéfices

Barrière impénétrable contre les insectes et les rongeurs.



Poste d'appâtage modèle I

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3259

20 u.



Dimensions

254x170x105 mm

PERSONNALISABLE

320 PCS
20% REMISE



Poste d'appâtage Modèle E

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3277

12 u.



Dimensions

275x190x118 mm

PERSONNALISABLE

480 PCS
20% REMISE



Poste d'appâtage modèle tunnel

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3270

24 u + 6 clés




Dimensions

335x100x92 mm

PERSONNALISABLE

300 PCS
15% REMISE

Avec points de fixation pour accrocher en hauteur.



100% plastique recyclé

Poste d'appâtage rat box

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3271

10 u.



Dimensions

275x190x118 mm

PERSONNALISABLE

240 PCS
20% REMISE



Poste d'appâtage modèle bullet

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3362

10 u.



Dimensions

265x165x100 mm

PERSONNALISABLE

180 PCS 20% REMISE



Poste d'appâtage mouse box

Pour souris - Haute sécurité

Réf: 3273

100 u.



Dimensions

265x165x100 mm

PERSONNALISABLE

1000 PCS 20% REMISE

5000 PCS 20% REMISE



Poste d'appâtage snap box

Pour souris - Haute sécurité

Réf: 3274

20 u.



Dimensions

125x105x65 mm

PERSONNALISABLE

960 PCS 20% REMISE



Fixateur métallique

Pour postes d'appâtage

Réf: 3229

10 u.

Dimensions

25 cm



Clé pour poste d'appâtage

Pour modèles E, I et Bullet

Réf: 3276

10 u.



Poste d'appâtage mimétique

Pour blocs de 20g (avec ou sans IAT)

Réf: 3278

Kit de 4 u.



Caractéristiques

Postes d'appâtage de sécurité, en plastique, comprend 4 barres métalliques verticales et une barre horizontale pour placer les appâts rodenticides, ainsi qu'un diviseur interne facultatif. Libérer l'espace interne pour les pièges Snap et dentés.

Dimensions 270x265x100 mm



Pièges

Pour souris

Réf: 3240 Translucide

Réf: 3241 Noir

Kit de 20 u.

Dimensions 208x119x42 mm

PERSONNALISATION POSSIBLE



Poste d'appâtage apollo

Pour rats

Réf: 3262

12 u.



Caractéristiques

Le poste d'appâtage de sécurité, en plastique, comprend 4 barres métalliques verticales et une barre horizontale pour placer les appâts raticides et un séparateur interne facultatif. Espace interne prévu pour placer Master Trap Rats réf. 3256.

Dimensions 335x200x120 mm



Master Trap Universal

Pour les souris et les insectes

Réf: 3247

140 u.



Dimensions 157x93 mm



Master Trap Books

Piège adhésif

Réf: 3249

Kit de 50 u.

Dimensions 350x220 mm



Master Trap Rats

Piège adhésif

Réf: 3256

Kit de 100 u.

Dimensions 250x120 mm



Couvercle Master Trap Rats

Piège adhésif

Réf: 3257

Kit de 100 u.

Dimensions 250x120x70 mm



Master Trap Water Proof

Piège adhésif

Réf: 3248

Kit de 50 u.

Dimensions 180x112x65 mm




Master Trap Mouse

Piège adhésif

Réf: 3260

Kit de 100 u.

Dimensions 250x120 mm



Master Trap Modèle R

Multi captures - pour souris. Inclinaison, couvercle en métal

Réf: 3217

12 u.

Dimensions

260x115x45 mm



Master Trap Modèle S

Multi captures - pour souris. Inclinaison, couvercle transparent

Réf: 3218

Modèle S

12 u.

Réf: 3327

Couvercle

1 u.

Dimensions

260x115x45 mm



Master Trap Modèle Black

Multi captures - pour souris. Métallique

Réf: 3213

Modèle Black

12 uds

Réf: 3327

Couvercle

1 ud

Dimensions

260x115x45 mm



Master Trap Modèle Triangular

Piège métallique pour souris - Multi captures

Réf: 3243

16 ud.

Dimensions

190x190x45 mm



Master Trap Big Duo

Piège pour tapettes Snap

Réf: 3279

12 u.


Dimensions

265x160x68 mm



Jusqu'à épuisement des stocks!

Inclus:
Base pour 2 pièges



Master Trap Modèle K

Piège métallique pour souris - Multi captures

Réf: 3211

Modèle K

12 u.

Réf: 3212

Couvercle

20 u.

Dimensions

230x180x133 mm



Pince de ramassage

Réf: 3250

1 ud

Dimensions

100 cm



Piège extérieur pour rongeurs

Réf: 3224

1 ud

Dimensions

9 cm de diamètre



Piège Métallique

Pour rats

Réf: 3220

1 ud

Dimensions

415x160x165 mm



Piège Métallique Pliable

Pour chats

Réf: 3223

1 u.

Dimensions

790x285x320 mm



Piège Snap

Pour souris

Réf: 3215

100 u.

Dimensions

98x47x60 mm



200 PCS 35% REMISE

Piège Denté

Pour souris

Réf: 3368

24 u.

Dimensions

105x48x58 mm



Piège Big Snap


Pour rats

Réf: 3216

50 u.

Dimensions

140x75x90 mm



200 PCS 35% REMISE

Piège Denté

Pour rats

Réf: 3369

40 u.

Dimensions

142x65x83 mm



TRAITEMENT DU BOIS

Solutions efficaces



**NEW
SERPOL BASIC
3061**

Pag. 69



**SERPOL GEL II
3090**

Pag. 70



**POMPE MIB80
3500**

Pag. 71



**KIT D'APPLICATION
3520**

Pag. 75



NEW



**XYLOHYGROMÈTRE
3528**

Pag. 75



**PISTOLET ÉLECTRIQUE
WAGNER W180TB
3498**

Pag. 73



**INJECTEURS
Diverses Réf.**

Pag. 74



**BOMBA MABI
3588**

Pag. 71



La gamme la plus complète

Serpolgel
by mylva

New Serpol Basic

Insecticide auto pénétrant

Réf: 3061



Caractéristiques

Traitement préventif et curatif du bois contre les insectes xylophages.
Classe de risque 1 et 2.
Gel à absorption profonde pour le traitement du bois contre les insectes xylophages. New Serpol Basic est très facile et pratique à utiliser.

Avantages

Ne coule pas, ne sent pas, ne tâche pas et n'altère pas la couleur du bois à traiter.
Grande capacité de pénétration dans le bois et de diffusion une fois à l'intérieur.
Aucun délai de réinsertion
Faible nocivité
Permet des finitions ultérieures quelques jours après l'application

Composition

Perméthrine	0,35%
Excipients q.s.p	100%

Homologation

FR-2023-0033

Catégorie

TP8



INSECTICIDE



MODE D'EMPLOI



PINCEAU-BROSSE



INJECTION



PROJECTION



APPLICATIONS

	VERS À BOIS	TERMITES
Traitement préventif	200 g/m ²	
Traitement curatif	300 mL/m ²	
Traitement intensif	Injection de 252mL/m ² en combinaison avec des traitements de surfaces	

**INSECTICIDE
FONGICIDE**



MODE D'EMPLOI



PINCEAU-BROSSE



APPLICATIONS

	VERS À BOIS	TERMITES	CHAMPIGNONS
Traitement préventif	250 mL/m ²	250 mL/m ²	250ml/m ²
Traitement curatif	300ml/m ²	300ml/m ²	

Serpol Gel II

Insecticide / Fongicide auto-pénétrant

Réf: 3090



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Traitement préventif et curatif du bois face aux vers de bois, termites et autres insectes xylophages.
Gel à grande absorption pour le traitement du bois, face aux insectes et champignons xylophages. Après application il est incolore et pratiquement inodore. SERPOL GEL II est très facile à utiliser, il agit rapidement et pénètre en profondeur.
Conforme aux normes : **UNE-EN46-1, UNE-EN-47, UNE-ENV-1390, UNE-EN117, UNE-EN118, UNE-EN113 et UNE-EN152.**
CLASSE D'UTILISATION 2.
Le bois est couvert et n'est pas exposé aux intempéries, mais une humidité occasionnelle non persistante peut se produire.

Avantages

Facilité d'application : ne coule pas, sans odeur, ne s'évapore pas.
Pouvoir de pénétration élevé dans le bois : excellente adhérence au bois.
Temps de contact et de diffusion plus long.
Excellente efficacité.
Ne tache pas et n'altère pas la couleur du bois.
Compatible avec toute finition ultérieure.
Ininflammable.
Faible nocivité.

Composition

Perméthrine	0,35%
Propiconazole	0,85%
IPBC	0,40%
Excipients et solvant isoparafinique q.s.p	100%

Homologation

FR-2023-0066

Catégorie

TP8



Pompe MABI Gel

Pour injecter et pulvériser des liquides et des gels

Réf: 3588 Kit Bomba Mabi

Réf: 3573 Tuyau 15m

Réf: 3530 Accouplement

Caractéristiques

La pompe la plus polyvalente du marché pour injecter et pulvériser des produits liquides et gels de protection du bois

Spécifications techniques

Pression	230 BAR MAX
Débit	5.5 l/mn
Technologie	Membrane
Poids	45 kg
Dimensions	86x50x70cm
Protection	IP55
Comprend	Pompe, réservoir supérieur 20 litres, tuyau d'aspiration pour liquide, tuyau 15 m, pistolet, buse gel

Le kit comprend

- Pompe
- Réservoir supérieur de 20 litres pour gel
- Tuyau d'aspiration pour liquide
- Tuyau de 15 m
- Pistolet
- Porte-buse + buse pour gel

Pièces détachées

1. Poignée pliable pour plus de confort lors du transport
2. Grandes roues en caoutchouc pour les sols, les escaliers ou les tronçons impraticables.
3. Réservoir supérieur de 20 litres pour optimiser l'aspiration du gel.
4. Moteur haut de gamme pour une robustesse et une longue durée de vie.
5. Accessoires complets. Pompe livrée prête à l'emploi.
6. Technologie à membrane. Simple et efficace pour une meilleure performance sur vos chantiers



NEW



Équipement complet d'injection

Avec pompe à pistons M.I.B.

Réf: 3507

Composé de

Pompe à piston M.I.B. 80 (code 3500)
 Pistolet d'injection K-90 (code 3504)
 Tube d'injection et buse mâle (code 3516)
 Tuyau de 15 mètres avec terminaux 1/4 bleu (code 3515)
 Caisse en bois palettisée pour le transport.



Pompe M.I.B. 80

Pour injection de liquides

Réf: 3500

Composé de

Installée sur un chariot pratique, pompe avec 3 pistons en céramique.
 Joints en Viton.
 Pression réglable de 0 à 100 bar.
 Débit 8l/min.
 Tension 220 volts.
 Puissance 2 hp (1,5 Kw).
 Avec manomètre, tuyaux d'aspiration et de retour incorporés.
 Dimensions 65x55x46 cm.
 Poids: 30,5 Kg
 Avec un emballage en bois palettisé pour le transport



Tuyau De 15 M Avec Embouts 1/4

Pour pompe à injection M.I.B 80

Réf: 3515



Pistolet K-90

Jusqu'à 250 bar

Réf: 3504



Buse Pour Pulvérisation

En Éventail 40°

Réf: 3521



Tube Et Buse D'injection

MÂLE 6,5/ 9,5

Réf: 3516



Tube D'extension De 50 cm

Sans buse


Réf: 3525



Lance D'extension 100 cm

Avec raccord pivotant (sans buse code 3521)

Réf: 3529



Pompe Wagner PP90 SKID

Équipement de projection pour application du Serpol Gel

Réf: 3562 Sans roues 1 u.

Réf: 3564 Avec roues 1 u.

Composé de

Pompe à piston Wagner PP90 SKID
Pistolet Vector pro 4
Tuyau de 15 mètres
Manomètre

Caractéristiques

Poids : 25,2 Kg	Tension : 230V/ 50Hz
Dimensions : 73x47x55 cm	Taille maximale de la buse : 0,019
Puissance du moteur : 0,8 KW	Débit : 1,3 l/minute

Accessoires pour injection de gel

Pour pompe Wagner PS3.2

Réf: 3851 Adaptateur

Réf: 3527 Extension 60cm

Avec roues



Pistolet électrique WAGNER W180 TB

Pistolet + Kit d'application

Réf: 3498

Caractéristiques	Pistolet électrique pour le traitement du bois contre les xylophages. S'applique directement sur le bois sans besoin d'utiliser une pompe d'injection. Il permet l'application des protecteurs par injection (kit d'application réf.3499 inclus) ou par pulvérisation.	Puissance : 110 W
		Débit maximal : 270 g/minute
		Réservoir : 800 ml
		Pression de pulvérisation : 150 bar
		Poids 1,5kg



Kit d'application

Pour pistolet Wagner W180TB

Réf: 3499

Caractéristiques

Kit d'application nécessaire pour l'injection de produits de protection du bois. Le kit contient : une mèche de 9,5 mm, un mastic, 50 injecteurs mâles et 50 femelles de 9,5 mm, un corps d'injecteur, une buse mâle et une buse femelle.



Injecteurs 6,5

Sans tête L = 20mm (système à bille)



Réf: 3535 Marron

Réf: 3536 Beige

Réf: 3537 Blanc

1x  1.000 u.

5 sachets = 25% DTO
10 sachets = 35% DTO

Injecteurs 9,5

Sans tête L = 30mm (système à bille)



Réf: 3540 Marron

Réf: 3541 Beige

Réf: 3542 Blanc

1x  1.000 u.

5 sachets = 25% DTO
10 sachets = 35% DTO

Injecteurs 12

Sans tête (système à bille)



Réf: 3555 Marron

Réf: 3556 Beige

Réf: 3557 Gris

1x  100 u.

Injecteurs 18

Sans tête (système à bille)



Réf: 3560 Blanc

Réf: 3561 Gris

1x  100 u.

Bouchons Pour Injecteurs 18

Monobloc

Réf: 3570 Blanc

Réf: 3571 Gris

1x  500 u.



Bouchon Pour Injecteurs 6,5 | 9,5 | 10

Sans tête

Réf: 3565 Marron

Réf: 3566 Beige

Réf: 3567 Blanc

1x  1.000 u.

5 sachets = 25% DTO
10 sachets = 35% DTO



Bouchons Pour Injecteurs 12

Sans tête L = 20mm (système à bille)

Réf: 3568 Gris

1x  1.000 u.



Audiotermes®

Dispositif acoustique pour la détection d'insectes xylophages

Réf: 3407

Caractéristiques

L'amplitude auditive des AUDIOTERMES vous permet d'écouter jusqu'à une longueur de bois de minimum 4 mètres, avec une clarté et une netteté totales. La batterie de 9V est suffisante pour des mois de travail continu. Possibilité d'enregistrer les sons à l'aide d'un logiciel gratuit et d'un PC ou d'un enregistreur..

Standard, câble de la sonde, casque Sennheiser, câble PC/enregistreur, étui mains libres en cuir, pile 9V, pack de fixation, boîte de punaises pour une meilleure transmission du son, certificat de calibration, manuel d'instructions.

Kit D'application Manuelle

Pulvérisateur 5L

Réf: 3520

Caractéristiques

Pulvérisateur de 5L, tuyau de 2,5m, tube d'injection avec buse et pistolet K-90.



DISPONIBLE SUR DEMANDE

Poste D'appâtage Termites Maxi

Station d'appât pour le monitoring des termites

Réf: 3543

18 u.

Réf: 3544

Couvercle

1 u.

Caractéristiques

Station d'appât pour le monitoring et la lutte anti-termites. Fabriqué en plastique, grande contenance.

Dimensions: 210x180x120 mm. Poids: 340g



Foret à Bois

Avec pointe de centrage

NEW

Avec pointe de centrage - Moins de frottement

Réf: 3589 9,5 L=130mm

Réf: 3587 9,5 L=160mm

Réf: 3582 9,5 L=160mm

Réf: 3586 9,5 L=200mm

Réf: 3580 6,5 L=130mm

Réf: 3581 9,5 L=130mm



DISPONIBLE SUR DEMANDE



DISPONIBLE SUR DEMANDE



Xylohygromètre

Humidimètre

Ref: 3528

Caractéristiques

Instrument simple, portable et maniable, capable de déterminer le taux d'humidité du bois.

Dimensions

180x28x49 mm



Poste D'appâtage Termites Mini

Station d'appât pour le monitoring des termites

Ref: 3523

50 u.

Caractéristiques

Station d'appât pour le monitoring et la lutte anti-termites. Fabriqué en plastique ABS.

Dimensions: 230x178 mm

Poids: 250g



D.E.I.V.

Solutions efficaces



LUMMY LED 15
3804

Pag. 80



LUMMY LED 30
3805

Pag. 81



**LUMMY
STICKY LED**
3849

Pag. 80



**LUMMY
STICKY 100**
3816

Pag. 82



NEW



**LUMMY
STICKY DUO LED**
3875

Pag. 82



LUMMY MIMA
3894

Pag. 83



**FLY SHIELD SOLO
LED**
3110

Pag. 84



PLAQUE À GLU
Diverses Réf.

Pag. 85



KEPHRIOT EYE
3496 | 3494

Pag. 79



ECOSISTEMA IOT



Plateforme

La plateforme Khepriot intègre **KhepriotGo** pour les techniciens sur le terrain et **KhepriotWeb** pour le personnel administratif, créant ainsi un écosystème numérique qui relie les opérations et les données en temps réel.

Web

Il inclut toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion lorsque le nombre de capteurs, de clients et d'utilisateurs augmente.

Application

Principalement utilisé par les opérateurs sur le terrain. Caractéristique opérationnelle de base.



AWS est la plateforme cloud la plus complète et la plus utilisée au monde, avec plus de 200 services disponibles dans des centres de données mondiaux. Des millions d'organisations, des start-ups innovantes aux grandes entreprises et aux organismes gouvernementaux, font confiance à AWS pour renforcer leur sécurité, gagner en agilité et stimuler l'innovation.



Avantages

Économies financières

Moins de visites chez les clients (grâce à la surveillance à distance) Coûts de maintenance réduits grâce à la détection automatique des événements

Expérience utilisateur

Expérience client améliorée grâce à des données positives en temps réel. Meilleure prise de décision grâce à des analyses automatisées.

Efficacité énergétique

Technologie optimisée pour une consommation minimale, une plus grande autonomie de batterie et des coûts de maintenance réduits.

Intégration facile

Avec **KhepriotGo®**, connectez et gérez vos capteurs **KhepriotEye®** rapidement et en toute sécurité, en optimisant leur fonctionnement dès le premier jour.

KhepriotEye®

Capteur IoT pour la détection d'insectes



Réf: 3496 KIT 1 (Appareil photo + Batterie + Câble USB-C)

Réf: 3494 KIT 2 (Caméra + Câble USB-C)



KhepriotEye®

KHEPRIOT EYE



Qu'est-ce que c'est ?

KhepriotEye® est un dispositif destiné au contrôle intelligent des nuisibles, avec une approche plus avancée en matière de vision et de surveillance continue des pièges à insectes.

KhepriotBat® est un module de batterie rechargeable spécialement conçu pour alimenter l'appareil KhepriotEye®.

Caractéristiques

- Écosystème sécurisé et connecté** Khepriot® combine KhepriotGo® et KhepriotWeb® dans une plateforme qui relie les opérations et les données en temps réel avec une sécurité maximale. Toutes les communications sont protégées par un cryptage avancé, un contrôle d'accès par rôles et un audit complet, sur une infrastructure AWS, garantissant la confidentialité et l'intégrité dans les environnements industriels.
- Activation** KhepriotEye® capture des images toutes les **24 heures** par défaut, une approche qui garantit un suivi continu et précis du niveau de saturation des insectes dans les pièges lumineux.
- Système de capture continue** Avec la programmation par défaut, il capture des images et télécharge les données vers la plateforme Khepriot® avant de repasser en mode veille. Cela optimise l'efficacité énergétique et l'opérabilité.
- Modèle** Le modèle KhepriotEye® est conçu pour offrir une détection fiable des insectes volants, garantissant des performances supérieures et une connectivité continue pour la transmission de données en temps réel.

Données techniques

- Autonomie de la batterie** KhepriotEye® peut être connecté au réseau électrique à l'aide d'un transformateur via USB-C ou, alternativement, fonctionner sur batterie. Dans ce mode, il offre une autonomie pouvant atteindre un an, en prenant une photo toutes les 24 heures.
- Connectivité** Équipé d'une connexion Wi-Fi stable, le capteur KhepriotEye® garantit la transmission des données en temps réel pour des alertes et une surveillance immédiates.
- Aspects remarquables** Des caractéristiques importantes telles que la faible maintenance requise et la grande fiabilité font du capteur KhepriotEye® un choix de premier plan sur le marché concurrentiel de la détection des nuisibles, améliorant ainsi la satisfaction globale des clients.



KhepriotBat®




Câble USB-C (10 cm)

Dimensions KhepriotBat®
89x36x32mm

Dimensions KhepriotEye®
55,5x32x22mm



Piège lumineux Omniceo (réf. 3180) Avec câble USB-C. Voir page 110.



Captures positives

Fonctionnement et avantages techniques

Connectivité	Capture d'image	Transmission de données	Données instantanées
Les capteurs se connectent au réseau WiFi du client via Bluetooth.	Les images et les données sont automatiquement mises à jour sur la plateforme Khepriot® pour une gestion centralisée.	Protégée par la technologie AWS, offrant une sécurité maximale et une stabilité opérationnelle.	Consultez toutes les informations directement dans l'application KhepriotGo®, facile et sécurisée.



10 PCS → 10% REMISE

15 PCS → 15% REMISE

NEW

Maintenant
avec des lampes LED
avec starter



10 PCS → 10% REMISE

15 PCS → 15% REMISE

Lummy LED 15

Désinsectiseur Led

Réf: 3804

MUR



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Piège lumineux avec tubes UVA-LED, qui leur confèrent une longue durée de vie (3 ans en fonctionnement continu), avec une faible consommation d'énergie électrique, facile à installer et à remplacer. Conçu dans l'UE.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
1x9W	494X147X165 mm	2 Kg	30-50 m ²	11,5W	1

Accessoires

pour Lummy LED 15

Ref: 3842 PL L15 Plaque à glu


390x230mm

10 u.

Ref: 3823 Tubes LED 15W

1 u.

25.000 heures



Lummy Sticky 200 LED

Désinsectiseur Led

Réf: 3691

PLAFOND



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Fabriqué en acier inoxydable, à accrocher au plafond avec une chaîne. Conception élégante, avec deux tubes UVA 20w haute efficacité.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2x9W	620x350x160 mm	4,5 Kg	150-200 m ²	18W	1

Accessoires

Pour Lummy Sticky 200 LED

Ref: 3835 PL FT 40 Plaque à glu

595x361mm

6 u.

Ref: 3859 Tubes 20W anti-éclats

1 u.

Ref: 3692 Lampe LED avec starter

1 u.

Lummy LED 30

Désinsectiseur Led

Réf: 3805



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Piège à lumière en acier inoxydable, économe en énergie, avec des tubes UVA-LED à longue durée de vie (25 000 heures en fonctionnement continu). **Le remplacement des tubes et des plaques adhésives est simple et rapide.** Dispositif conçu dans l'UE.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2x15W	583x103x311 mm	4,5 Kg	50-80 m²	23W	1


Accessoires

Pour Lummy LED 30

Réf: 3843 PL L30 Plaque à glu

Réf: 3823 Tubes LED 15W

420x230mm



10 PCS 10% REMISE


15 PCS 15% REMISE



Lummy Sticky 80 LED

Désinsectiseur Led

Réf: 3825



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Piège lumineux en acier inoxydable peint en blanc, à disposer au mur. Contient deux tubes UVA à forte capacité d'attraction. Options avec lampe UVA à faible consommation ou lampe LED.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
1x10W	471x200x138 mm	0,9 Kg	80 m²	10W	1

Accessoires

para Lummy Sticky 80 LED

Réf: 3814 PL LS80 Plaque à glu

Réf: 3826 Tubes LED 10W

Réf: 3802 PL Noir Plaque à glu

275x160mm



10 PCS 10% REMISE

15 PCS 15% REMISE



10 PCS → 10% REMISE

15 PCS → 15% REMISE



10 PCS → 10% REMISE

15 PCS → 15% REMISE

Lummy Sticky 100 LED

Désinsectiseur Led

Réf: 3816

MUR



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Piège lumineux en acier inoxydable peint en blanc, à disposer au mur. Contient deux tubes UVA à forte capacité d'attraction. Options avec lampe UVA à faible consommation ou lampe LED.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2x4W	470x90x290 mm	3,25 Kg	100 m ²	8W	1

Accessoires

Pour Lummy Sticky 100 LED

Réf: 3832 PL LS100 Plaque à glu

460x290mm

6 u.

Réf: 3818 Tubes LED 4W

1 u.

Lummy Sticky DUO LED

Désinsectiseur en acier inoxydable LED

Réf: 3874

MUR



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Attrape-insectes à LED pour la lutte contre les insectes volants dans les espaces clos jusqu'à 100 m² (cuisines, salons, ...).

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2x7W	525x650x240 mm	11,5 Kg	100 m ²	14W	1

Accessoires

Pour Lummy Sticky DUO

Réf: 3878 Lampe 2x7W LED

1 u.

Réf: 3875 PL Lummy DUO

425x230mm

6 u.

Lummy Sticky INOX

Désinsectiseur en acier inoxydable LED

Réf: 3877

PLAFOND



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Attrape-insectes à LED pour la lutte contre les insectes volants dans les espaces clos jusqu'à 200 m².

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
4x7W	645x150x380 mm	9 Kg	200 m²	28W	2

Accessoires

Pour Lummy Sticky Inox LED

Réf: 3878 Lampe UV 7W LED

Réf: 3876 PL Lummy

390x310mm

1 u.

6 u.



10 PCS 10% REMISE

15 PCS 15% REMISE



Lummy MIMA

Désinsectiseur Led

Réf: 3894

MUR



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Grâce à son design innovant, MIMA est recommandé pour une utilisation dans les maisons, les bureaux, les magasins et les restaurants. Le piège à mouches est conçu de manière à ce que la lumière UV-A soit dirigée vers le haut. Le piège MIMA a un boîtier entièrement métallique et utilise une puissante lampe UV-A pour attirer les insectes dans le piège. Une fois les insectes entrés dans le piège à mouches, ils sont maîtrisés efficacement à l'aide d'une plaque adhésive.

- Conception testée et efficace.
- Technologie LED UV-A à économie d'énergie.
- Durée de vie de 3 ans (25 000 heures) de la lampe LED UV-A.
- Respectueux de l'environnement : aucun produit chimique réglementé n'est utilisé dans la conception du produit.
- Conforme aux normes RoHS / REACH / ISO et CB.
- La plaque optimisée permet une capture et des résultats d'analyse rapides.
- Boîtier de haute qualité offrant plus de 5 ans d'utilisation opérationnelle.
- Assemblage rapide et service rapide.

IP20
(anti-goutte)

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
1x4W	440x190x200 mm	2 Kg	25-40 m²	4W	1

Accessoires

Lummy MIMA

Réf: 3895 PL ON Plaque à glu

Réf: 3896 Tubes LED 4W

10 u.

1 u.



10 PCS 10% REMISE

15 PCS 15% REMISE



Fly Shield Solo LED

Désinsectiseur Led

Réf: 3110

MUR ET SURFACE



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Désinsectiseur au design discret et très efficace qui peut être placé sur le mur ou sur une surface horizontale. Il est fabriqué en aluminium et est équipé d'une lampe LED à économie d'énergie et d'une plaque bleue qui renforce l'attraction de la lampe. Il est fabriqué et conçu dans l'UE.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
1x20W	230X125X310 mm	1 Kg	90 m²	24 W	1

Accessoires

Pour FLY SHIELD SOLO

Réf: 3111 PL FSL1 Plaque à glu

Réf: 3161 Lampe 20W B. conso


Réf: 3263 Lampe LED

240x255mm

6 u.

1 u.

1 u.



Magnet Gel Flies

Appât alimentaire en gel pour mouches

Réf: 3093

Caractéristiques

Magnet Gel Flies est un nouvel appât alimentaire sous forme de gel, prêt à être appliqué sur des plaques adhésives. Il renforce la capacité d'attraction des attrape-insectes (attraction 8 fois plus rapide).

Mode d'emploi

Appliquer le produit sous forme de croix (épaisseur inférieure à 0,5 cm) sur la plaque adhésive de l'attrape-insectes, dose de 4-6 grammes. Une dose de 12-18 grammes/100m3 est recommandée.

Composition

Ingrédients alimentaires

100%


Délai de sécurité

Il n'a pas


À utiliser avec le pistolet:
Réf. 3139



89



En 30 minutes, un attrape-insectes avec **Magnet Gel Flies** attrape la même quantité de mouches qu'en 4h sans le **Magnet Gel Flies**.



Différence dans le nombre de captures de *Musca domestica* au cours de la même période, avec et sans les mouches Magnet Gel flies.






Plaque À Glu PL CH1 Noire

Réf: 3830 6 u.

Dimensions: 425x245mm



Plaque À Glu PL FT40

Réf: 3835 6 u.


Dimensions: 600x365mm



Plaque À Glu PL CH4

Réf: 3831 6 u.


Dimensions: 600x495mm



Plaque À Glu PL LC

Réf: 3836 6 u.


Dimensions: 545x200mm



Plaque À Glu PL PLH Noire

Réf: 3832 6 u.


Dimensions: 460x300mm



Plaque À Glu PL LP

Réf: 3833 6 u.

Dimensions: 570x276mm



Plaque À Glu PI PT30 Noire

Réf: 3837 6 u.


Dimensions: 395x310mm



Plaque À Glu PI PT40

Réf: 3838 6 u.

Dimensions: 545x310mm



Plaque À Glu PI PT40 Noire

Réf: 3839 6 u.

Dimensions: 545x310mm



Plaque À Glu PI HL30

Réf: 3834 6 u.

Dimensions: 395x310

CONSULTER POUR D'AUTRES MODÈLES ET DIMENSIONS

EQUIPEMENTS ET PROTECTIONS

Solutions Efficaces



**PISTOLET
3131**

Pag. 88



**ÉLEVATEUR
MAGNÉTIQUE**
Diverses Réf.

Pag. 90




**GLORIA
3102**

Pag. 92



**AS 1200
PULVÉRISATEUR**
3393

Pag. 94



NEW

NEW

NEW



ATOMER II
3511

Pag. 95



PISTOLET MÉCANIQUE
MYLVA
3139

Pag. 89



LANCE
TÉLESCOPIQUE
3574

Pag. 93



PULVÉRISATEUR
35 litres
3122

Pag. 97





Pistolet Apligel

Pour cartouches de 40/80g

Ref: 3130

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Les pistolets applicateurs de gel permettent une distribution précise et contrôlée du gel, optimisant ainsi son efficacité contre les nuisibles tels que les cafards et les fourmis.



Pistolet applicateur Mylva

Pour cartouches de 40g

Ref: 3131

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Pistolet Mylva qui facilite la précision de l'application, garantit une meilleure portée du traitement, assure que le gel est appliqué exactement là où il est nécessaire, évite le gaspillage et maximise la couverture.

Pistolet mécanique Mylva

Pistolet spécifique pour les tubes jusqu'à 350g

Ref: 3139

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Pistolet mécanique pour l'application sans effort de gels insecticides ou de laques sous forme de gel et de raticides sous forme de gel. Léger et compact, il tient dans les plus petites boîtes à outils. Système de fixation pratique à changement rapide pour cartouches de 300-350 g. La fonction anti-goutte automatique empêche toute perte de produit. En plastique renforcé de fibre de verre. Recul automatique.

Dimensions

360x195x90 mm



Pistolet d'extension

Pour l'application de gels

Ref: 3135

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Pistolet d'extension de 1 mètre, pour appliquer les gels dans les endroits difficiles d'accès. Idéal pour gels (insecticides ou rodenticides) ou laques sous forme de gel, conditionnés dans des tubes de 300-350 grammes, tels que :

- Ecorex Gel One
- Ecorex Contact Gel
- K.O. Pasta Brodifacoum



Accessoires Pistolets

Embouts & Portage

Ref: 3133 Aiguille d'application

25 u.

Ref: 3197 Portage

Boîte 120 u.

Ref: 3379 Embout d'application

Sachet 100 u.

Dimensions: 62x42x17 mm

Spécial pour pistolet réf. 3139



AUCUN COUVERCLE NE RÉSISTERA



Lift XT4 nano

Dispositif magnétique d'ouverture de plaques d'égout

Ref: 3424

1 u

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Dispositif d'ouverture magnétique ultra-compact avec poignée extensible, verrouillable en position fermée ou déployée par un bouton à ressort. Force de soulèvement jusqu'à 250 kg.

Base	14 cm	Dimensions Plié	40 cm
Longueur en extension	70 cm	Poids	3,5 kg



Manche extensible



Soulèvement manuel



Déverrouillage grâce à sa forme spéciale

Lift CL 10 magnétique

Élévateur magnétique pour plaques d'égoût

Ref: 3421

1 u.

Caractéristiques

Élévateur magnétique pour presque tous les types de plaques et grilles d'égoût ou d'assainissement. Poignée ergonomique et manche télescopique. La base contient 16 aimants puissants offrant une force de levage de 300 kg pour un poids total de seulement 7 kg.

Base	21x16 cm
Bras déplié	70 cm
Bras replié	55 cm
Poids	7 kg

COMMANDEZ
EN LIGNE



Avec housse de protection

Lift CL11

Élévateur magnétique universel de plaques d'égoût

Ref: 3423

1 u.

Caractéristiques

Élévateur magnétique universel avec base incurvée pour garantir la meilleure adhérence magnétique sur la circonférence des couvercles circulaires, y compris ceux avec cadre en fonte et disque central en asphalte/pierre/ciment. Force de soulèvement jusqu'à 300 kg.

Base	28x12 cm
Longueur en extension	70 cm
Dimensions plié	55x12 cm
Poids	7 kg

COMMANDEZ
EN LIGNE



Avec housse de protection



Utilisation 1 : soulèvement manuel



Utilisation 2 : soulèvement avec levier rabattable



Utilisation 3 : ouverture avec levier avant déployé



Lanza



Gloria

ÉQUIPEMENT COMPLET



Rechange joints en viton

Gloria 505 T INOX

Pulvérisateur

Réf: 3102 Gloria

249,26€/ud

Réf: 3107 Lance

40,20€/ud

Réf: 3106 Kit caoutchoucs + joints

21,52€/kit

Caractéristiques

Pulvérisateur en acier inoxydable haute performance. Joints Viton, réservoir en acier inoxydable de 5 litres de capacité utile, avec manomètre, soupape de sécurité et de décompression. Pression 6 bars, support lance, ouverture large pour faciliter le remplissage et sangle de portage. Tuyau de 1,35 mètre et lance de 50 cm.

Poids

5,2 kg

Gotcha Pro

Pour application d'aérosol

Réf: 3140

Caractéristiques

Applicateur pour appliquer des aérosols de taille standard à partir d'un manche d'extension. Idéal pour les travaux en hauteur, comme l'élimination des nids de frelons, ou pour la pulvérisation dans des endroits difficiles d'accès.

À UTILISER AVEC DES SPRAYS



Lance d'extension

Pour Gotcha Pro

Réf: 3134

Caractéristiques

Lance télescopique et extensible en fibre de verre et aluminium, pour applicateur Gotcha Pro. Permet d'atteindre des hauteurs de 1,80 à 5,40 mètres.



Lance télescopique 15 m

Pour le traitement des nids en hauteur

NEW

Réf: 3531

Caractéristiques

Cette perche télescopique est spécialement conçue pour le traitement des nids de divers nuisibles (frelons, guêpes...). Elle atteint une hauteur de 20 mètres (déploiement 100 % télescopique) pour travailler en toute sécurité.

Le mât est très rigide pour vous offrir un confort et une précision optimaux lors de vos interventions.

La lance télescopique est vendue dans un sac avec le kit complet :

Buse de pulvérisation standard de 25 cm
Pistolet pulvérisateur à hauteur réglable
Tuyau avec raccord
Pulvérisateur de poudre à 4 barres
Embout de diffusion à 360° en option
Grattoir à 120° en option
Caractéristiques :

Longueur : 15 mètres
Poids total : 6,85 kg
Matériau : fibre de carbone
Pistolet à hauteur réglable
Talon de fixation



POUR
POUDRES / GRANULÉS



Idéal pour :

Réf. 3006



p.30

Réf. 3017



p.31

Réf. 3018



p.31

Lance télescopique 15m

Pour le traitement des nids en hauteur

NEW

Réf: 3574

Caractéristiques

Portée réglable jusqu'à 15 mètres, permettant une intervention efficace dans les zones en hauteur.

Poids : 5,40 kg, optimisé pour une utilisation prolongée sans fatigue excessive.

Matériau : structure en fibre de carbone, alliant légèreté et robustesse.

Poignée ergonomique : poignée équipée d'une gâchette réglable en hauteur, pour une utilisation confortable dans toutes les positions de travail.

Pied d'appui intégré : plus grande stabilité lors d'opérations prolongées ou de pauses.

Équipements d'injection et de pulvérisation : conçus pour les traitements liquides, des injections ciblées aux pulvérisations à large spectre.

Pulvérisateur électrique : alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion, garantissant une autonomie prolongée.

Capacité : 15 litres, idéal pour pulvériser de grandes surfaces sans avoir à recharger fréquemment.



Applications

Traitement des nids de guêpes asiatiques.

Élimination des chenilles processionnaires.

Pulvérisation de produits antiparasitaires dans les zones difficiles d'accès.

Avantages

Léger et robuste grâce à la fibre de carbone.

Portée télescopique jusqu'à 15 mètres.

Économie d'effort grâce au pulvérisateur électrique et à une grande autonomie.

Conception ergonomique pour un confort optimal de l'utilisateur.

POUR
LIQUIDES





**EFFICACE ET
ERGONOMIQUE**



AS 1200 Atomiseur dorsal

Souffleur de atomiseur à batterie

Ref: 3393

COMMANDEZ
EN LIGNE



Description

Atomisation par apport contrôlé de liquide sous pression dans le flux d'air. Grâce à l'atomisation préalable et à la possibilité de régler le flux d'air, il est possible d'obtenir une large couverture. La perte de solution atomisée est minimisée, ce qui permet d'obtenir une large portée. Le flux d'air induit également le mouvement des feuilles, ce qui permet une humidification et une pénétration optimales du feuillage et des arbustes. L'AS 1200, alimenté par une batterie supplémentaire, est intégré au pulvérisateur de la série "Accu-Power". Ce pulvérisateur soufflant se distingue par sa puissance exceptionnelle, sa facilité d'utilisation et son silence impressionnant.

Caractéristiques techniques

Portée de 1 à 13 mètres (en hauteur).
Débit : jusqu'à 1200 m³/h
De 25 min à 6 heures de fonctionnement (2 x 18v lihd)
Faible nuisance sonore
Débit d'air réglable (5 niveaux)
Réglage facile de la direction et de la cible
Certifié CE
Temps de charge de la batterie (70 min)
Plage de pression (0,5-10 Bar)
2 ans de garantie

Applications illimitées

Viticulture
Culture fruitière
Jardinage et aménagement paysager
Culture de plantes ornementales
Pépinières
Culture de légumes
Lutte contre les parasites
Désinfection
Nettoyage
Et bien d'autres


Dimensions

464x160x304 mm


Poids

3,5 kg

Temps de pulvérisation ASI200



Portée en fonction de la vitesse du ventilateur



Nébulisateur Atomer II

Nébuliseur électrique à très faible volume sonore

Ref: 3511

COMMANDEZ
EN LIGNE



Description

Le nébulisateur Atomer II est un nébulisateur électrique moderne et compact Ultra Low Volume très maniable, avec un design compact est idéal pour les travaux de taille moyenne, tant avec des insecticides que des désinfectants ou des désodorisants. Très faible consommation d'énergie, il nébulise des particules ultrafines. Son embout permet un mouvement vertical (de haut en bas) pour nébuliser sans avoir à incliner l'appareil. La conception compacte avec la buse et le réservoir dans la structure de l'appareil permet de le ranger dans un espace très réduit. Il est doté de deux valves permettant de contrôler facilement la vitesse, la distance et la quantité de produit à nébuliser.

Caractéristiques techniques

Voltage : 220 V- 60Hz
Courant nominal : 1,4 kW
Capacité du réservoir : 4 litres
Débit de nébulisation : 1,2 L/minute
Diamètre des gouttes : 20-50 microns
Longueur du câble : 6 mètres
 Buse rotative avec un angle de 15-110 degrés
 Certifié CE
 Avec sangle de transport pour une application facile.

Dimensions

600x200x310 mm

Poids

4,3 kg (À vide)





Pegasus 15

Pulvérisateur

Réf: 3430

1 u.

Caractéristiques Pulvérisateur électrique pour application de biocides. Fabriqué en polyéthylène haute résistance. Il intègre des bretelles et des épaulettes rembourrées pour le porter confortablement sur le dos. Réservoir d'une capacité de 16 litres. Diamètre du bec de remplissage 12 cm. Filtres dans le bec de remplissage et la poignée. Joints viton. Système de compression électrique, au moyen d'une pompe à membrane. Débit maximum 2 litres/minute. Pression maximale 4,5 bars. Tuyau polypropylène 130 cm. Poignée de 15cm. Batterie lithium-ion 18 V et poids 0,38 kg. Tension 220V avec chargeur européen.

Dimensions 410x235x550 mm

Poids 3,8 Kg (Vacio)



Lance Trois Embouts

Pour Pegasus

Réf: 3510

1 u

Dimensions Lance de 62 cm



Kit Anti-Déversement

Kit compact

Réf: 3497

1 ud

Caractéristiques Kit compact pour contrôler les déversements accidentels de biocides. Contient : 20 feuilles absorbantes normales, 5 chiffons écologiques, 1 feuille super absorbante, 1 paire de gants chimiques, 1 sac de transport. Permet d'agir rapidement et de réduire le risque de déversements. Absorbe : produits chimiques, acides, huiles, hydrocarbures et produits à base d'eau. Capacité d'absorption : 13 litres. Type : sac transparent avec fermeture éclair et poignée.

Dimensions 320x320x80 mm

NEW


Pulvérisateur 35 litres

Pulvérisateur à roulettes

Réf: 3122 Pulvérisateur

Réf: 3119 Batterie rechargeable

Caractéristiques Pulvérisateur électrique pour l'application de produits industriels (désinfection, lutte contre les vecteurs et nettoyage) avec système de raccordement rapide des buses.

**NEW**

Pulvérisateur 1.5 litres

Pulvérisateur hydraulique

Réf: 3123

Caractéristiques Pulvérisateur hydraulique à pression préalable pour l'application localisée de solutions liquides.



Pulvérisateur 5 litres

Pulvérisateur hydraulique à pression

Réf: 3124

Caractéristiques Pulvérisateur hydraulique à pression préalable pour applications industrielles.





Combinaison complète Tyvek

EPI de catégorie III

Réf: 3489 Taille XL

Réf: 3490 Taille L

25 u

Caractéristiques

EPI de catégorie III, selon normes U.E. La combinaison complète avec capuche, en Tyvek Du Pont, forme une barrière efficace contre les particules jusqu'à 0,5 microns. Elle repousse l'eau, est antistatique et la plupart des acides, des alcalis ou des sels ne peuvent l'attaquer.

- ❶ Capuche en trois parties.
- ❷ Ouverture du visage avec élastique.
- ❸ Coutures externes (avec triple fil).
- ❹ Taille avec élastique.
- ❺ Poignets et chevilles avec élastiques.
- ❻ Fermeture éclair à double sens.
- ❼ Fermeture éclair recouverte d'un rabat.
- ❽ Renforcement supplémentaire.



Combinaison Tyvek 800J, Modèle Cha5

Taille XL

Réf: 3491

1 u.

Caractéristiques

La combinaison Tyvek 800J offre une barrière efficace contre: produits chimiques inorganiques à base aqueuse à faible concentration (même sous pression), petites particules dangereuses et est oléofuge. Ses coutures brillantes et son rabat apportent le même niveau de protection que le tissu. Son tissu est léger et doux, tout en étant perméable à la vapeur d'eau et à l'air. Il dispose également d'une protection contre les risques biologiques (selon EN14126), la contamination radioactive (EN1073-2) jusqu'à la classe 2, et les décharges électrostatiques (antistatique selon EN1149-5). Conception nouvelle et améliorée pour une liberté de mouvement même dans les espaces exigus. Nouvelle technologie imperméable Tyvek.®.

- ❶ La forme de la capuche permet un suivi parfait des mouvements de la tête et ajustement du masque
- ❷ Oeillets élastiques au niveau du pouce
- ❸ Très visibles, dispose de bandes oranges pour une identification facile
- ❹ Mentonnière intégrée pour une protection supplémentaire contre les liquides et un meilleur ajustement avec un masque intégral.
- ❺ Fermeture éclair en Tyvek® avec rabat adhésif pour une protection optimale.
- ❻ Poignets, chevilles et taille élastiqués pour un ajustement optimal.
- ❼ Coutures et rabats offrent la même barrière que le tissu.

Combinaison protectrice pour frelons asiatiques

Combinaison de protection complète, spécialement renforcée

Réf: 3480

1 u.

Caractéristiques

Tenue de protection complète, renforcée.

Combinaison spéciale de protection contre le frelon asiatique. Tissu extérieur rouge fluo, 50% polyester et 50% coton de 250 g/m2. Rembourrage 100% polyester de 200 g/m2. Tissu intérieur 65% en polyester et 35% en coton de 240 g/m2.

Capuche en fibre de verre 3x3, vision 180°
 Protection rembourrée, du cou aux oreilles
 Casque homologué réglable avec molette
 Visière en polycarbonate renforcé d'aluminium et trous d'aération
 Fermeture éclair en nylon
 Poche pour injection d'adrénaline
 Fermeture éclair avec rabat en velcro
 Deux porte-spray (au dos et à la ceinture)
 Ceinture réglable avec fermetures à boucle rapide
 Quatre passants pour mousqueton sur la ceinture
 Deux poches avant inférieures avec fermeture éclair en nylon
 Manches avec poignets en gomme élastiquée
 Gants anti-piqûre caoutchoutés avec intérieur en Kevlar
 Combinaison renforcée aux genoux, coudes et assise
 Fermetures éclair sur la partie inférieure des jambes.

Nous consulter
pour les tailles



Combinaison avec masque de protection

Taille XL

Réf: 3488

1 u.

Caractéristiques

Combinaison de protection complète, en 50% coton et 50% polyester, avec élastiques aux chevilles et aux poignets et fermeture éclair pour faciliter son enfillement.

Le masque se fixe à la combinaison grâce à une fermeture éclair et peut être complètement détaché.

Fabriqué en skaï blanc, avec un voile noir résistant aux UV.



Surchaussures

Antidérapant

Réf: 3481

Sachet de 20 u.

Caractéristiques

Taille unique (42/46).
Surchaussures antidérapantes.
Semelle antidérapante. Coutures internes cousues.
Avec élastique, couleur blanc.



Rince-oeil de poche

Solution saline stérile

Réf: 3482

Caractéristiques

Flacon lave-œil de poche contenant une solution physiologique stérile. Premiers soins avant la douche oculaire.
Emballage de 200 ml.



Masque Autofiltrant M.P.H.

Certification CE

Réf: 3453

Pack 25 u.

Caractéristiques

Certifié par l'U.E. selon la norme EN-149: 2001. FFP2.



Gants en nitrile

Usage unique

Réf: 3437

Grande taille

Boîte de 100 u.

Réf: 3438

Taille moyenne

Boîte de 100 u.



Gants en Nitrile Premium

SOL-VEX PLUS

Réf: 3432

12 paires



Lunettes de protection

Panoramiques

Réf: 3464

1 u.

Caractéristiques

Les lunettes panoramiques sont fabriquées en PVC. Elles s'adaptent parfaitement à la plupart des lunettes correctrices. Les verres sont de qualité optique maximale (classe 1 – EN 166) de 1,2 mm pour éviter la distorsion de la vision et les maux de tête. Leur intérieur est anti-buée et leur filtre est 2-1,2 selon la norme DIN EN 170. Elles ont également une résistance aux chocs F (45 m/s) selon la norme DIN EN 166.

Poids

119g



Masque Complet 3M 6800

Sans filtre

Réf: 3463 Masque complet

1 u.

Ref: 3458 Filtre 6099

2 u.



Caractéristiques

Masque facial résistant aux chocs (EN 166 : 2001B), harnais avec 4 points de suspension, ventilation élevée et respiration facile.

Le masque complet de la série 3M™ 6800 est une alternative très légère, polyvalente, facile à utiliser et très confortable. La nouvelle soupape d'expiration facilite la respiration, le nettoyage et l'hygiène de celle-ci. S'utilise avec deux filtres légers, fixés latéralement via un ajustement de type baïonnette.

Filtres 6099 homologués par la norme EN 141 : 2000 relative aux équipements anti gaz et vapeurs et la norme EN 143 : 2000 relative aux équipements anti particules.

Masque 3M - FFA1P2D

Mouche

Réf: 3450

1 u.

Caractéristiques

Couvre le risque de vapeurs organiques jusqu'à 10 x TLV ou 1000 ppm. Particules jusqu'à 4 x TLV. Certifié C.E Norme EN-405 : 2002. Classe FFA1P2D.

Masque 3M - FFABE1P3D

Mouche

Réf: 3452

1 u.

Caractéristiques

Couvre le risque de vapeurs organiques, non organiques et de gaz acides jusqu'à 10 x TLV ou 1000 ppm. Particules jusqu'à 10 x TLV. Certifié C.E Norme EN-405 : 2002. Classe FFABE1P3D. Recommandé pour l'application de produits à base de peroxyde.



TABLEAU D'ORIENTATION

SE RÉFÉRER AU TABLEAU CI-DESSOUS POUR VOIR LES FILTRES DES MASQUES MYLVA FFA1P2D ET FFABE1P3D

TIPO	CLASE	PROTECTION CONTRE	CODE COULEUR
A	1,2,3	Vapeurs organiques	Marron
B	1,2,3	Vapeurs non organiques	Gris
E	1,2,3	Dioxyde de soufre	Jaune
K	1,2,3	Ammoniaque	Vert
P	1,2,3	Particules	Blanc

LES TYPES DE FILTRES CHIMIQUES

CLASSE 1:	Filtres à faible efficacité
CLASSE 2:	Filtres à efficacité moyenne
CLASSE 3:	Filtres à haute efficacité

CLASSES D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Respirateurs auto-filtrants:	Masques en papier
Masques:	Respirateurs ou demi-masques
Masques:	Masque à gaz ou masque facial



VOLATILES

Solutions anti-nuisibles



BUDDY SUN
3315

Pag. 107



SYSTÈME ANTI PIGEONS
3349

Pag. 106




MASTER BIRD 40
33132

Pag. 108



PICÔTS ANTI OISEAUX
3307

Pag. 106



NEW

NEW

NEW



REFUGE CHAUVE SOURIS
3321

Pag. 112



PIÈGE À 2 ENTRÉES
3402

Pag. 111



BUDDY FLOW
3401

Pag. 107



ÈqualBirds
3937

Pag. 105



ëQual Birds[®]
by mylva



TOITS ET TERRASSES
SANS PIGEON

Èqual BIRDS

Produit répulsifs pour pigeons

Ref: 3937 Pack Èqual Birds

24 u.

PROCHAINEMENT



NEW

Qu'est-ce que c'est ?

Produit déshabituant visqueux à appliquer sur des coupelles transparentes, conçu pour éloigner les pigeons de manière efficace et sûre. Sa formule combine de l'extrait d'ail et de l'huile de menthe, créant un effet multisensoriel désagréable pour les oiseaux mais inoffensif pour les personnes, les animaux domestiques et l'environnement.

Caractéristiques

Gel visqueux de couleur jaune.
Odeur d'ail et d'huile de menthe.
Présenté dans des barquettes en plastique recyclable.

Produit multi-sensoriel : action visuelle, olfactive, tactile et gustative.
Formule naturelle à base d'extraits d'ail et d'huile de menthe.
Sans danger pour les personnes, les animaux domestiques et l'environnement.
Texture visqueuse longue durée et haute résistance.
À utiliser dans des coupelles transparentes qui ne dénaturent pas l'esthétique de l'environnement.
Idéal pour contrôler les pigeons et les oiseaux urbains sans leur causer de dommages.
Produit à action immédiate et prolongée.
Convient aux espaces extérieurs : balcons, terrasses, toits, corniches et jardins.

Caractéristiques techniques

Le système agit selon 4 modes d'action complémentaires :

Visuel

La brillance et l'apparence du produit dans la gamelle suscitent la méfiance des oiseaux.

Olfactif

L'odeur intense d'ail et de menthe repousse les oiseaux (pigeons, mouettes, etc.).

Tactile

Sa consistance visqueuse provoque une sensation désagréable au toucher, ce qui empêche tout contact et toute pose.

Gustatif

En cas d'ingestion, le goût désagréable renforce le rejet et l'apprentissage à éviter la zone.

La première est visuelle. S'ils franchissent cette barrière, l'odeur désagréable les empêche de s'approcher. S'ils parviennent à passer l'odeur, le toucher leur est désagréable et ils quittent les lieux. Si cela ne fonctionne pas non plus, le goût du gel leur est désagréable. Il résiste bien aux agents environnementaux (vent, pluie, etc.).

Application

Il peut être posé sur tous types de surfaces et de structures. Installer des plaques tous les 30 cm.





Agit de 4 façons
Visuel | Olfactif | Tactile | Gustatif

**BALCONS, TOITS
ET TERRASSES
SANS PIGEON**



Avec support adhésif pour bride.





DISPONIBLE SUR DEMANDE

Système Anti Pigeons

Système à bascule dissuasif pour oiseaux

Ref: 3349

Boîte de 25m
Sections de 25cm


DISCRÉTION
MAXIMALE



Caractéristiques

Borne dissuasive à bascule, pour empêcher les oiseaux (pigeons, mouettes, etc.) de se poser sur les corniches et les structures des bâtiments. Fabriqué avec des polymères très résistants aux conditions extérieures (rayonnement solaire, température, etc.) et aux excréments d'oiseaux. Le système se compose d'une base et d'une unité basculante qui s'insèrent facilement et adhèrent à la corniche ou à la structure à protéger. La partie supérieure bascule dès que les oiseaux tentent de se poser. De cette façon la surface est protégée, sans pour autant blesser les oiseaux.

Dimensions 250x88x65 mm



IMPACT
VISUEL MINIMUM

Picôts anti oiseaux gris/blanc

Picots en polypropylène protégé contre les rayons UV

Ref: 3307 Gris

Ref: 3314 Blanc

Bandes de 50 cm



Caractéristiques

Ils peuvent être facilement placés sur n'importe quelle surface en utilisant un adhésif spécialisé, vis ou brides, et ne laissent aucune zone vide.

Idéals pour installer sur les clôtures, murs, portes, tuyaux, moulures, jambages et rebords de façades, appuis de fenêtres, enseignes, auvents, corniches, balcons, balustrades, gouttières, puits de lumière, etc.

Très utiles, pour éloigner les animaux indésirables (chats, rongeurs, oiseaux ou autres intrus).

Ils s'adaptent à l'environnement, se pliant ou se coupant facilement. Sa conception exclusive les rend uniques, empilables, découpables / moulables (cinq bandes pouvant être séparées), avec plus de trous pour mieux s'adapter à l'emplacement de pose.

Durables et résistants aux intempéries.

Dimensions 500x45x18 mm

BuddySUN™

Barrière anti-oiseaux pour panneaux solaires

Ref: 3315 KIT BUDDYSUN (25m)

Ref: 3316 BUDDYSUN BARRIER

Ref: 3317 BUDDYTAPE (Kit de 10m)

Kit pour l'installation
de 25 mètres linéaires

PROTECTION DE LA
FAUNE UTILE
CONTRE LES PARASITES

Caractéristiques

BUDDYSUN™ est une barrière spécifiquement conçue pour obstruer durablement et rapidement l'espace entre la jupe de toit et les panneaux photovoltaïques non intégrés à la toiture. L'espace entre les panneaux et le toit représente un endroit où les pigeons peuvent se réfugier confortablement et y passer la nuit, générant ainsi différents inconvénients, comme l'accumulation de guano, présence d'insectes parasites, virus pathogènes, saturation des canaux, etc.

Associée au produit spécifique **BUDDYTAPE**, un adhésif double face à haute ténacité résistant aux agents atmosphériques, aux variations thermiques, à l'eau, à la neige et à la pollution, l'installation de la barrière **BUDDYSUN™** ne nécessite pas la réalisation de trous dans les panneaux solaires. Une fois correctement soutenue et profilée, elle bloquera toute voie d'accès pour les pigeons.

BUDDYSUN™ est fabriqué en bandes pratiques d'un mètre de long, qui peuvent être facilement modifiées, sans l'aide d'outils. **BUDDYSUN™** est idéal pour bloquer des espaces jusqu'à 22 cm de hauteur. L'installation est très rapide, sûre et ne demande aucune modification ou perçage des parties structurelles des panneaux.

Application


Nettoyez soigneusement la zone de barrière **BUDDYSUN™** où l'adhésif double face spécial **BUDDYTAPE** sera appliqué.

Utilisez des solvants et des produits dégraissants pour le nettoyage afin d'éliminer tout résidu graisseux. Appliquez l'adhésif double face **BUDDYTAPE** à l'aide d'un rouleau en caoutchouc, en veillant à ce que l'adhésion soit uniforme sur toute la surface.

Nettoyer soigneusement la surface du cadre de la poignée photovoltaïque avec des solvants et des produits dégraissants afin d'éliminer tout résidu graisseux.

Étaler une bande de silicone sur le bord intérieur de la barrière **BUDDYSUN™** avant de l'appliquer sur le panneau, ce silicone empêchera l'infiltration d'eau entre la barrière et l'adhésif **BUDDYTAPE**. Appliquer la barrière en posant la lèvres en "L" sur le bord supérieur de la structure périmétrique du panneau. Les bandes se formeront d'elles-mêmes en fonction de l'ondulation et de la forme du toit.

Matériau : aluminium laqué brun foncé
Épaisseur : 8/10 mm
Surface opaque d'un module de 1 mètre : 21 cm²
Surface ventilée d'un module de 1 mètre : 2,5 cm²
Hauteur des bandes : 18 cm
Nombre de bandes : 48 par mètre
Largeur de chaque bande : 1,6 cm
Profondeur de la bande supérieure : 5 mm



BuddyFLOW™

Barrière anti-oiseaux pour panneaux solaires

Ref: 3401 KIT BUDDYFLOW (Kit 26m)


Ref: 3697 BUDDYFLOWTAPE (Kit 12m)

Ref: 3696 BUDDYCLIP (Pack 10 uds)

Ref: 3693 KIT BUDDYFLOW XP (Kit 26m)

Kit pour une installation de 26 mètres linéaires
(Comprend 50 pièces de 53 cm + 50 clips + 2 gabarits)

NEW



BuddyFLOW™


S'ADAPTE À TOUTES LES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE



BuddyCLIP



BuddyFLOW XP



Caractéristiques

BUDDYFLOW™ est une barrière spécifique et indispensable, brevetée, permettant de fermer de manière permanente et rapide l'espace entre la pente du toit et les panneaux photovoltaïques. Cet espace permet aux pigeons de trouver un endroit confortable et protégé pour nicher et passer la nuit, ce qui entraîne divers inconvénients, tels que l'accumulation de fientes et la présence consécutive de parasites, de virus pathogènes, etc.

Cette barrière innovante peut être fixée au cadre en aluminium du panneau photovoltaïque non seulement avec des vis et du silicone, mais aussi avec le ruban adhésif double face spécifique « **BUDDYTAPE** », résistant aux intempéries, aux fluctuations de température, à l'eau, à la neige et à la pollution. Utile pour combler des espaces de 2 à 22 cm de hauteur sans avoir à effectuer de modifications ou de découpes.



BuddyTAPE

Adhésif double face spécifique pour aluminium/aluminium, résistant aux agents atmosphériques et à haute ténacité pour une utilisation intensive en extérieur.


Adhérence : 40 % après 2 minutes

Polymérisation max. : 100 % après 72 heures

Largeur : 25 mm **Épaisseur :** 1,5 mm



BUDDYSUN™




Master Bird 40

40 pics par mètre linéaire. Largeur 6 cm

Ref: 3313

Boîte de 100m
Section de 50cm




Master Bird 80 A

80 pics par mètre linéaire. Largeur 15,5 cm

Ref: 3311

Boîte de 50m
Section de 50cm




Master Bird 120 E

120 pics par mètre linéaire. Largeur 15,5 cm

Ref: 3312

Boîte de 50m
Section de 50cm




Master Bird 60

60 pics par mètre linéaire. Largeur 9 cm

Ref: 3309

Boîte de 50m
Section de 50cm




Master Bird 80 E

80 pics par mètre linéaire. Largeur 9 cm

Ref: 3310

Boîte de 50m
Section de 50cm




Master Bird Gaviotas

80 pics par mètre linéaire. Largeur 23 cm

Ref: 3308

Boîte de 50m
Section de 50cm



■ Filet Anti-Osieaux 1,9 cm

En polyéthylène haute densité, ignifuge et protection UV

Ref: 3340 Noir

Ref: 3341 Pierre

Dimensions

1 pièce de 10x10m

■ Filet Anti-Osieaux 2,8 cm

En polyéthylène haute densité, ignifuge et protection UV

Ref: 3343 Noir

Dimensions

1 pièce de 10x10m

■ Filet Anti-Osieaux 5 cm


En polyéthylène haute densité, ignifuge et protection UV

Ref: 3345 Noir

Ref: 3346 Pierre

Dimensions

1 pièce de 10x10m



■ Agrafes

Pour agrafeuse manuelle (réf. 3350)

Ref: 3352 Aluminium

Ref: 3351 Galvanisées

Boîte de 2.500 u.

■ Agrafeuse

Pour agrafeuse manuelle

Ref: 3350

1 u.



■ Manchons Aluminium 2mm

Ref: 3356

Pack 100 u.

■ Pince Agrafeuse

Ref: 3355

1 u.



Faucon Éolien Avec Mât

Effaroucheur avec mât de 7m

Ref: 3749

1 u.

Caractéristiques

Faucon dissuadeur avec mât en fibre de verre de 7 mètres
Résistant aux températures entre -40°C + 180°C
Couvre une superficie d'environ 1500 m²
Il est recommandé de changer sa position tous les 5-7 jours afin que les oiseaux ne s'habituent pas à sa présence.

Dimensions

9200x450 mm



Effaroucheur Industriel Éolien

Effaroucheur industriel

Effaroucheur

Ref: 3747

1 u.

Caractéristiques

Effaroucheur avec corps rotateur fabriqué en matériaux très résistants
Supporte un large rang de températures (-50°C + 150°C)
Couvre environ 2,5 m².

Dimensions

160x1850 mm



Effaroucheur Éolien Clignotant

Pour antenne TV

Ref: 3746

1 u.

Caractéristiques

Effaroucheur avec corps rotateur fabriqué en matériaux très résistants
Avec mât en acier inoxydable
Supporte un large rang de températures (-50°C + 150°C)
Couvre environ 2,5 m².

Dimensions

160x1850 mm



Protecteur Industriel Éolien

Pour antenne TV

Ref: 3748

1 u.

Caractéristiques

Corps rotatif POM haute résistance.
Résistant aux températures entre -50°C + 150°C.
Fixer avec colle ou vis.

Dimensions

310x500 mm



Cage pour la capture de pigeons

Cage de capture


Ref: 3325

1 u.

Caractéristiques

Piège à pigeons métallique octogonal.

Dimensions Ø1000x300(h) mm



DISPONIBLE
SUR DEMANDE




Grande cage à 2 entrées

Cage de capture

Ref: 3402

Piège métallique avec des finitions de la plus haute qualité pour la capture des pigeons et autres oiseaux. Cage métallique avec des finitions de la plus haute qualité pour la capture des pigeons et autres oiseaux.

Dimensions 410x1020x310(h) mm



NEW

Abreuvoir 1 Litre

À utiliser avec une grande cage à 2 entrées

Ref: 3403

Dimensions Ø1000x200(h) mm



NEW



Refuge chauve souris

Refuge

Ref: 3321

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Refuge en bois de pin massif de 16 mm d'épaisseur provenant d'une exploitation forestière durable et certifiée PEFC (gestion forestière durable).

Idéal pour être placé sur les façades des bâtiments.

Les chauves-souris entrent par la partie inférieure où se trouve une planche avec des rainures pour faciliter leur progression.

La planche arrière est percée de deux trous pour faciliter le placement.

Le bois est assemblé avec des vis pour le rendre plus solide.

La face avant est rabattable, ce qui permet de l'inspection.

Dimensions 35x20x22 cm

Poids 1,5 kg

Refuge Martinets

Refuge pour martinets

Ref: 3322

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Refuge pour martinets conçu pour être placé dans des immeubles de grande hauteur en milieu rural et urbain. Il doit être placé en hauteur sur les façades, avec une bonne hauteur libre.

Réalisé en bois de pin massif certifié PEFC (gestion durable des forêts).

L'épaisseur est de 16 mm.

Toit à battant pour l'inspection et le nettoyage.

Les bois sont assemblés par des tire-fonds (et non par des clous), ce qui renforce la solidité de l'ensemble.

La base est pourvue de plusieurs trous de drainage

Dimensions 35x16x17 cm

Entrée ovale 7x4 cm

Poids 2,8 kg

Refuge multi-espèces

Refuge multi-espèces pour oiseaux insectivores

Ref: 3323

1 u

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Refuge en bois certifié FSC (gestion durable des forêts), conçu pour abriter une petite colonie de moineaux. Chaque compartiment est indépendant, ce qui permet de faire trois nids en même temps.

Façade à charnières pour l'inspection et le nettoyage.

Trou d'entrée : 32 mm.

Espèces pouvant l'occuper : mésanges bleues, mésanges charbonnières, gobe-mouches, moineaux domestiques et communs.

Dimensions 19,5x17x51 cm

Poids 2,8 kg



Refuge Hirondelle

Refuge pour hirondelles

Ref: 3329

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Les refuges Schwegler sont fabriqués en "ciment de bois" (un mélange de sciure de bois (75%), de chaux, de ciment et d'autres additifs, ce qui permet de créer des modèles de boîtes de toutes les formes possibles). Ce matériau est très résistant à l'air libre (tous les modèles de boîtes en bois-ciment sont garantis 25 ans). Il résiste aux attaques des picides et offre un microclimat intérieur parfait grâce à sa capacité d'isolation tout en permettant la circulation de l'air.

Ces nichoirs ont été reconnus comme les plus recommandés par diverses associations de protection des oiseaux dans toute l'Europe.

Espèces qui l'utilisent : Hirondelle rustique.


Boîte à toit ouvert à placer dans les porches, les garages, les meules de foin, avec un accès permanent depuis l'extérieur.

Dimensions 11x25x14 cm

Poids 0,8 kg



I.A.T ANNEXE 1 RÉGULATEUR DE CROISSANCE I.G.R		S-MÉTHROPRÈNE	MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS	
INSECTICIDES				
NÉONICOTINOÏDES	IMIDACLOPRIDE	MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS MAGNUM GEL OPTIMUM MAGNUM GEL CAFARDS	MAGNUM GEL FOURMIS MAGNUM GEL CAFARDS COMPACT TRAMPAS MAGNUM GEL CAFARDS TRAMPAS MAGNUM GEL FOURMIS	MAGNUM GEL MOUCHES MAGNUM GEL FOURMIS 360
	DINOTÉFURANE	SECLIRA FLY BAIT		
PYRÉTHROÏDES	PERMÉTHRINE	NEW Ecorex ACTION PLUS SERPOL GEL II NEW SERPOL BASIC		
	CYPERMÉTHRINE	MAGNUM GEL ONE ECOREX CONTACT GEL	ECOREX CIPER EW ECOREX CIPER RTU	
	ALPHA CYPERMÉTHRINE	ECOREX SC ECOREX ALFA SE		
	TÉTRAMÉTRINE	NEW Ecorex ACTION PLUS ECOREX ALFA SE		
	EXTRAITS DE CHRYSANTHÈME	PYRENAT EC /GUÊPES PYRENAT DT		
ORGANIQUE	DIOXYDE DE SILICE	SERPA DIATOMÉES		
ACTION PHYSIQUE	TENSIO ACTIFS	EQUAL CONTACT CONCENTRÉ		
PHÉROMONES/ATTRACTIFS				
ALIMENTAIRE	FRUCTOSE	MAGNET SILVERFISH MAGNET MOUCHES	MAGNET GUÊPES MAGNET DROSOPHILLA	
RODENTICIDES				
ANTICOAGULANTS	BRODIFACUM	K.O. RAT BLOCK BRODIFACUM K.O. RAT GEL BRODIFACUM		
	FLOCOUMAFÈNE	SECUVIA		
NON ANTICOAGULANTS	COLECALCIFEROL	SELONTRA		
FONGICIDE				
TRIAZOLES	PROPICONAZOLE	SERPOL GEL II		
	IPBC	SERPOL GEL II		

PRODUITS	Classification de dangerosité		Etiquettes de transport								Classification ADR			Stockage	
	Inflammable (GHS02) Comburant (GHS03) Gaz comprimé (GHS04) Corrosif (GHS05) Toxique (GHS06) danger pour la santé (GHS07) danger grave pour la santé (GHS08)	 Dangereux pour l'environnement (GHS09)	Quantités exclues	Emballés selon les quantités limitées	2.1 Gaz inflammables	2.2 Gaz non inflammables	5,1 Comburant	3 Inflammable	8 Corrosif	9 Dangereux pour l'environnement	Classe	No UN	Groupe d'emballage	point d'inflammation (°C)	température minimum (°C)
ECOREX GEL ONE		X	X	X						9	3077	III		5	45
ECOREX CONTACT GEL		X		X						9	3077	III		0	45
ECOREX SC		X		X						9	3082	III		-10	40
ECOREX ALFA	GHS07, GHS08	X		X						9	3082	III		5	40
ECOREX CIPER EW	GHS08	X		X						9	3082	III		5	40
NEW ECOREX ACTION PLUS	GHS07	X		X						9	3082	III		5	40
MAGNUM GEL OPTIMUM		X	X	X						9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS		X	X	X						9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS		X	X	X						9	3082	III		5	45
MAGNUM GEL CAFARDS		X	X	X						9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL FOURMIS		X	X	X						9	3082	III		5	45
SERPA DIATOMÉE AÉROSOL	GHS02, GHS07, GHS08			X	2,1					2	1950	N/A	>100	5	50
SERPA DIATOMÉE POUDRE	GHS08												>100	5	50
K.O. RAT BRODIFACOUM 25/50	GHS08													0	45
EQUAL ENVIROCARE														5	35
SERPA-RAT PASTA BRODIFACOUM 50	GHS08													0	45
SELONTRA														5	45
SCARE RAT PROTECT	GHS02, GHS07			X	2,1					2	1950	N/A		0	40
SCARE RAT GRANULÉ	GHS02, GHS07													0	40
SERPOL GEL II	GHS08	X								9	3082	III		5	40
NEW SERPOL BASIC		X								9	9	3082	III	5	45
ECOREX CIPER RTU		X		X						9		3082	III	5	45
KO RAT PASTA BRODIFACOUM 25PPM	GHS08													5	45
MAGNET SILVERFISH														0	30
K.O. RAT GEL BRODIFACOUM 25	GHS08													0	45
SECLIRA FLY BAIT	GHS02, GHS07	X		X	2,1						1950	N/A	<0	0	50
PYRENAT GUÉPES	GHS02	X		X	2,1					2	1950	N/A		5	45
PYRENAT EC	GHS07	X		X						9	3082	III	150	5	45
PYRENAT DT	GHS02	X		X	2,1					2	1950	N/A		5	45
EQUAL CONTACT														5	45
CARTOUCHE DE CO2	GHS04			X		2,2				2	1013	N/A		5	30
MAGNET FLIES														5	45
MAGNET DROSOPHILA														5	45

Two columns of horizontal dotted lines for writing notes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Produits

Les images, photographies et descriptif des produits de ce catalogue sont non contractuels et peuvent donc différer de l'original.

MYLVA se réserve le droit d'apporter toute modification aux articles proposés dans ce catalogue.

Vente

La vente des produits de ce catalogue est strictement réservée aux professionnels, disposant du Certibiocide. Le tarif est disponible sur demande auprès de votre contact commercial.

Livraison

Les produits proposés par **MYLVA** sur ce catalogue sont disponibles pour la distribution et livraison en France. Le délai de livraison en France Métropolitaine est estimé à 2-3 jours ouvrés ou, dans le cas des produits ADR, 3-4 jours ouvrés à compter de la sortie d'usine. Ces délais sont donnés à titre indicatif, **MYLVA** n'est pas responsable des retards de livraison survenus pour toute circonstance indépendante de la volonté de l'entreprise.

Les éventuels dommages, casse ou produits manquants pendant le transport sont de la responsabilité des agences de transport, et l'anomalie doit être notée sur le bon de livraison du transporteur. Dans le cas d'une livraison hors France Métropolitaine, voir les conditions auprès de votre contact commercial.

Retours et réclamations

Les retours ou échanges de produits ne seront acceptés qu'en cas de défauts de fabrication, ou d'erreurs de livraison. Dans tous les cas, il ne doit pas s'être écoulé plus de 5 jours depuis la réception du produit et l'emballage et les accessoires devront être inclus.

Avant l'acceptation, il sera vérifié qu'il s'agit bien d'un défaut ou d'une anomalie de fabrication ou d'emballage et que cela n'est pas dû à une utilisation, une manipulation ou un stockage inapproprié ou négligé. Le bon de livraison ou la facture correspondants devront être joints.

MYLVA se réserve le droit de refuser les retours communiqués ou envoyés après la date limite ou si les produits ne se trouvent pas dans le même état que celui dans lequel ils ont été reçus.

Ce catalogue n'a qu'une valeur indicative.

Toujours lire l'étiquette et les informations de chaque produit avant utilisation.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

La reproduction, la copie et la distribution sont interdites sans l'autorisation expresse de **MYLVA**.


© 2026 **MYLVA FRANCE S.A.S.**

mylva

MYLVA FRANCE S.A.S.
(Bureau) 01 87 65 18 35
(Commercial) 06 11 28 64 44

www.mylva.fr
contact@mylva.fr

Suivez-nous :



PROSANE



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001



CERTIFIED
ISO 14064-1

